

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-42681-przedluzacz-sieciowy-nadajnik-i-odbiornik-sieci-czarny-p-268739.html>

## Lindy 42681 przedłużacz sieciowy Nadajnik i odbiornik sieci Czarny



Cena	<b>560,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAKBJ</b>
Kod producenta	<b>42681</b>
Kod EAN	<b>4002888426817</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** US, EU, UK, AU
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 0,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Nota mocy:** 3.5/1.35mm DC
- **Szerokość nadajnika:** 6 cm
- **Głębokość odbiornika:** 6,4 cm
- **Szerokość odbiornika:** 11 cm
- **Wysokość nadajnika:** 2,3 cm
- **Waga produktu:** 415 g
- **Waga odbiornika:** 2,3 cm
- **Głębokość nadajnika:** 6,7 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat6
- **Maksymalny dystans transferu:** 50 m
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik sieci
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 480 Mbit/s
- **Chipset (nadajnik):** NS1021
- **Wysokość opakowania:** 50 mm
- **Pojemność opakowania:** 600 cm<sup>3</sup>
- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Szerokość opakowania:** 215 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** USB typu A na USB typu B
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Rodzaj wtyczki:** Złoto
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 5
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Materiał kontaktowy:** Brąz fosforowy
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal

### Moc:

- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** US, EU, UK, AU
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 0,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Nota mocy:** 3.5/1.35mm DC

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość nadajnika:** 6 cm
- **Głębokość odbiornika:** 6,4 cm
- **Szerokość odbiornika:** 11 cm
- **Wysokość nadajnika:** 2,3 cm
- **Waga produktu:** 415 g
- **Waga odbiornika:** 2,3 cm
- **Głębokość nadajnika:** 6,7 cm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

### Wydajność:

- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat6
- **Maksymalny dystans transferu:** 50 m
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik sieci
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 480 Mbit/s
- **Chipset (nadajnik):** NS1021

### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 50 mm
- **Pojemność opakowania:** 600 cm<sup>3</sup>
- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Szerokość opakowania:** 215 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB typu A na USB typu B
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Rodzaj wtyczki:** Złoto
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 5
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Materiał kontaktowy:** Brąz fosforowy

### Dane logistyczne:

- 
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990