

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-43373-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-szary-p-231892.html>



Lindy 43373 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Szary

Cena	354,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGGM4
Kod producenta	8294561
Kod EAN	4002888433730
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, CE, RoHS
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Długość kabla zasilającego:** 0,22 m
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 160 g
- **Wysokość produktu:** 21,7 mm
- **Głębokość produktu:** 49 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Kolor produktu:** Szary
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Wysokość opakowania:** 25 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g
- **Szerokość opakowania:** 185 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **HDCP:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 5

-
- **Mikrofon:** Nie
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 2.3
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
 - **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Nie blokować wentylacji urządzenia., Nie otwierać obudowy urządzenia.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, CE, RoHS

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Długość kabla zasilającego:** 0,22 m

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 160 g
- **Wysokość produktu:** 21,7 mm
- **Głębokość produktu:** 49 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Kolor produktu:** Szary
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 25 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g
- **Szerokość opakowania:** 185 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 80 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

-
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.1
- **HDCP:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 5
- **Mikrofon:** Nie
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Nie blokować wentylacji urządzenia., Nie otwierać obudowy urządzenia.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak