

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-43392-stacja-dokujaca-dokujacy-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-antracyt-p-272311.html>



## Lindy 43392 stacja dokująca Dokujący USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Antracyt

Cena	<b>514,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGGMN</b>
Kod producenta	<b>469055</b>
Kod EAN	<b>4002888433921</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Długość kabla USB:** 0,36 m
- **Zasilanie:** 15 W
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Waga produktu:** 224 g
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Głębokość produktu:** 45 mm
- **Wysokość produktu:** 16 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 93 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 330 g
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Wysokość opakowania:** 35 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4a
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0

- 
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
  - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
  - **Sposób łączności:** Dokujący
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
  - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
  - **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Nie otwierać obudowy urządzenia., Nie blokować wentylacji urządzenia.
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Długość kabla USB:** 0,36 m
- **Zasilanie:** 15 W
- **Złącze zasilania:** USB Type-C

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 224 g
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Głębokość produktu:** 45 mm
- **Wysokość produktu:** 16 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s

### Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 93 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 330 g
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Wysokość opakowania:** 35 mm

### Zawartość opakowania:

- 
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4a
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Sposób łączności:** Dokujący
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Nie otwierać obudowy urządzenia., Nie blokować wentylacji urządzenia.

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak