

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/logitech-tap-ip-25-6-cm-10-1-p-182480.html>

Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1")



Cena	2 573,14 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCGSH
Kod producenta	952-000085
Kod EAN	097855170002
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Czujnik oświetlenia otoczenia:** Tak
- **Powłoka oleofobowa:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 171,3 mm
- **Wysokość produktu:** 56,1 mm
- **Szerokość produktu:** 246,2 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 247 mm
- **Głębokość opakowania:** 346 mm
- **Wysokość opakowania:** 93 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,5 kg
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowy
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Odporny na odciski palców:** Tak
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 10,1"
- **Rozdzielczość:** 1280 x 800 px
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 358 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 260 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,3 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 199 mm
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Czujnik oświetlenia otoczenia:** Tak
- **Powłoka oleofobowa:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 171,3 mm
- **Wysokość produktu:** 56,1 mm
- **Szerokość produktu:** 246,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 247 mm
- **Głębokość opakowania:** 346 mm
- **Wysokość opakowania:** 93 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,5 kg

Wyświetlacz:

- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowy
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Odporny na odciski palców:** Tak
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 10,1"
- **Rozdzielczość:** 1280 x 800 px

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów RJ-45:** 1

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 358 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 260 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,3 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 199 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.