

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lokowka-automatyczna-babyliss-c1600e-kolor-srebrny-p-152708.html>

Lokówka automatyczna Babyliss C1600E (kolor srebrny)



Cena	240,08 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDBBLLOK0036
Kod producenta	C1600E
Kod EAN	3030050148336
PKWiU	27.51.23.0

Opis produktu

- **Grzebień:** Nie
- **Odpowiedni dla grubości włosów:** Gruby, Średni, Cienki
- **Uchwyt z zamkiem:** Nie
- **Antypoślizgowe nóżki:** Nie
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość zawieszenia:** Nie
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Zdejmowana siatka:** Nie
- **Podwójne napięcie:** Nie
- **Moc:** 25 W
- **Zmienne napięcie:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Średnica lokówki (max):** 2,9 cm
- **Szerokość produktu:** 204 mm
- **Waga produktu:** 398 g
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Średnica lokówki (min):** 2,9 cm
- **Wysokość produktu:** 72 mm
- **Prostowanie włosów:** Nie
- **Obroty w lewo i prawo:** Tak
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Temperatura (min):** 180 °C
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Funkcja modelowania antystatycznego:** Tak
- **Technologia:** Ciepły
- **Liczba ustawień temperatury:** 6
- **Ilość ustawień ciepła:** 6
- **Model:** Lokówka
- **Nienagrzewająca się obudowa:** Tak
- **Ilość ustawień czasu kręcenia:** 3
- **Liczba ustawień:** 9
- **Szybkie nagrzewanie:** Nie
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Teksturyzacja włosów:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Obrót kierunkowy:** Tak

-
- **Regulowany czas skrętu:** Tak
 - **Temperatura (maks):** 230 °C
 - **Odpowiedni do długości włosów:** Średni, Długie
 - **Kierunki kręcenia:** Lewy, Prawy, Naprzemienny
 - **Suszenie włosów:** Nie
 - **Czas osiągnięcia 100°C:** 100 s
 - **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
 - **Funkcja jonizacji:** Tak
 - **Alternatywne obroty:** Tak
 - **Pielęgnacja jonowa:** Tak
 - **Funkcja uwalniania loków:** Tak
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Szerokość opakowania:** 330 mm
 - **Wysokość opakowania:** 140 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 876 g
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Głębokość opakowania:** 105 mm
 - **Pojemność opakowania:** 48,51 cm³
 - **Walizka:** Nie
 - **Grzebień:** Nie
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Zaślepki:** Nie
 - **Pokrowiec:** Nie
 - **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
 - **Etui podróżne:** Nie
 - **Mata antypoślizgowa:** Nie
 - **Ilość załączników:** 1
 - **Mata termoodporna w zestawie:** Tak
 - **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
 - **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
 - **Mata grzewcza:** Tak
 - **Zamek:** Nie
 - **Długość przewodu:** 2,5 m
 - **Lampka kontrolna:** Tak
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Typ wyświetlacza:** LCD
 - **Bezprzewodowy:** Nie
 - **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
 - **Automatyczne wyłączanie po:** 60 min
 - **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
 - **Sygnał zakończenia gotowania:** Tak
 - **Wskaźnik gotowości do użycia:** Tak
 - **Wskaźnik temperatury:** Tak
 - **Kolor kabla:** Czarny
 - **Turmalinowa powłoka ceramiczna:** Nie
 - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050148334
 - **Pojemność brutto palety:** 1907,52 dm³
 - **Waga brutto palety:** 246,2 kg
 - **Głębokość palety netto:** 80 cm
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Wysokość brutto palety:** 198,7 cm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 232 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 347 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 40 szt.
 - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050148337
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,13 kg
 - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 346,17 cm³
 - **Produktów na palecie:** 240 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 430 mm
 - **Szerokość palety netto:** 120 cm
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8516320000
 - **Wysokość palety netto:** 184,4 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85169000
 - **Waga netto palety:** 221,2 kg

-
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas używania., Urządzenie może się nagrzewać podczas pracy. Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami., Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Grzebień:** Nie

Cechy:

- **Odpowiedni dla grubości włosów:** Gruby, Średni, Cienki

Konstrukcja:

- **Uchwyt z zamkiem:** Nie
- **Antypoślizgowe nóżki:** Nie
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość zawieszenia:** Nie
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Zdejmowana siatka:** Nie

Moc:

- **Podwójne napięcie:** Nie
- **Moc:** 25 W
- **Zmienne napięcie:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Średnica lokówki (max):** 2,9 cm
- **Szerokość produktu:** 204 mm
- **Waga produktu:** 398 g
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Średnica lokówki (min):** 2,9 cm
- **Wysokość produktu:** 72 mm

Wydajność:

- **Prostowanie włosów:** Nie
- **Obroty w lewo i prawo:** Tak
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Temperatura (min):** 180 °C
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Funkcja modelowania antystatycznego:** Tak
- **Technologia:** Ciepły
- **Liczba ustawień temperatury:** 6
- **Ilość ustawień ciepła:** 6
- **Model:** Lokówka
- **Nienagrzewająca się obudowa:** Tak
- **Ilość ustawień czasu kręcenia:** 3
- **Liczba ustawień:** 9
- **Szybkie nagrzewanie:** Nie
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Teksturyzacja włosów:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Obrót kierunkowy:** Tak
- **Regulowany czas skrętu:** Tak
- **Temperatura (maks):** 230 °C
- **Odpowiedni do długości włosów:** Średni, Długie

-
- **Kierunki kręcenia:** Lewy, Prawy, Naprzemienny
 - **Suszenie włosów:** Nie
 - **Czas osiągnięcia 100°C:** 100 s
 - **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
 - **Funkcja jonizacji:** Tak
 - **Alternatywne obroty:** Tak
 - **Pielęgnacja jonowa:** Tak
 - **Funkcja uwalniania loków:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 330 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 876 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 105 mm
- **Pojemność opakowania:** 48,51 cm³

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasłepki:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
- **Etui podróżne:** Nie
- **Mata antypoślizgowa:** Nie
- **Ilość załączników:** 1
- **Mata termoodporna w zestawie:** Tak
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Mata grzewcza:** Tak

Ergonomia:

- **Zamek:** Nie
- **Długość przewodu:** 2,5 m
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie po:** 60 min
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
- **Sygnał zakończenia gotowania:** Tak
- **Wskaźnik gotowości do użycia:** Tak
- **Wskaźnik temperatury:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Kolor kabla:** Czarny
- **Turmalinowa powłoka ceramiczna:** Nie

Dane logistyczne:

- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050148334
- **Pojemność brutto palety:** 1907,52 dm³
- **Waga brutto palety:** 246,2 kg
- **Głębokość palety netto:** 80 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość brutto palety:** 198,7 cm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 232 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 347 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

-
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 40 szt.
 - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050148337
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,13 kg
 - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 346,17 cm³
 - **Produktów na palecie:** 240 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 430 mm
 - **Szerokość palety netto:** 120 cm
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8516320000
 - **Wysokość palety netto:** 184,4 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85169000
 - **Waga netto palety:** 221,2 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas używania., Urządzenie może się nagrzewać podczas pracy. Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami., Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.