

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lokowka-babyliss-c112e-wyprzedaz-p-152700.html>

## Lokówka BABYLISS C112E (WYPRZEDAŻ)



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>247,81 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WYPBBL20O0040</b> |
| Kod producenta   | <b>C112E</b>         |
| Kod EAN          | <b>3030050165364</b> |
| PKWiU            | <b>27.51.23.0</b>    |

### Opis produktu

- **Materiał płyty:** Ceramika
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Nie
- **Kolor produktu:** Różowy złoty, Czarny
- **Moc:** 32 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 46 mm
- **Średnica rurki:** 3,6 cm
- **Szerokość produktu:** 338 mm
- **Waga produktu:** 495 g
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Suszenie włosów:** Nie
- **Prostowanie włosów:** Tak
- **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
- **Liczba ustawień temperatury:** 3
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ grzałki:** PTC grzałka ceramiczna
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Funkcja uwalniania loków:** Tak
- **Temperatura (maks):** 200 °C
- **Teksturyzacja włosów:** Nie
- **Temperatura (min):** 160 °C
- **Funkcja strumienia chłodnego powietrza:** Tak
- **Zaokrąglone płytki:** Tak
- **Przeznaczenie:** Włosy suche
- **Technologia:** Ciepły
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Ilość ustawień ciepła:** 3
- **Kształt lokówki:** Proste w kształcie beczki
- **Czas rozgrzewania:** 29 s
- **Model:** Lokówka
- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g

- 
- **Szerokość opakowania:** 375 mm
  - **Uchwyt/podstawa:** Nie
  - **Grzebień:** Nie
  - **Etui podróżne:** Nie
  - **Mata termoodporna w zestawie:** Tak
  - **Walizka:** Nie
  - **Nienagrzewająca się końcówka:** Tak
  - **Mata grzewcza:** Tak
  - **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
  - **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
  - **Zaśleпки:** Nie
  - **Końcówka koncentratora:** Nie
  - **Pokrowiec:** Nie
  - **Przewody:** Prąd przemienny
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
  - **Wskaźnik ciepła:** Tak
  - **Długość przewodu:** 2,5 m
  - **Typ wyświetlacza:** LED
  - **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
  - **Lampka kontrolna:** Tak
  - **Zamek:** Nie
  - **Wskaźnik temperatury:** Tak
  - **Bezprzewodowy:** Nie
  - **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
  - **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
  - **Sygnał zakończenia gotowania:** Nie
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
  - **Kolor kabla:** Czarny
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 2,64 kg
  - **Waga brutto palety:** 250,3 kg
  - **Wysokość palety netto:** 180,6 cm
  - **Długość brutto palety:** 120 cm
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 290 mm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 56 szt.
  - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050165362
  - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050165365
  - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 254 cm<sup>3</sup>
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
  - **Produkty na warstwę palety:** 42 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 7 szt.
  - **Głębokość palety netto:** 120 cm
  - **Wysokość brutto palety:** 195 cm
  - **Produktów na palecie:** 336 szt.
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 390 mm
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 225 mm
  - **Warstwy na paletę:** 8 szt.
  - **Szerokość palety netto:** 80 cm
  - **Pojemność brutto palety:** 1872 dm<sup>3</sup>
  - **Szerokość brutto palety:** 80 cm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał płyty:** Ceramika
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Nie
- **Kolor produktu:** Różowy złoty, Czarny

### Moc:

- **Moc:** 32 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V

---

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 46 mm
- **Średnica rurki:** 3,6 cm
- **Szerokość produktu:** 338 mm
- **Waga produktu:** 495 g

#### Wydajność:

- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Suszenie włosów:** Nie
- **Prostowanie włosów:** Tak
- **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
- **Liczba ustawień temperatury:** 3
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ grzałki:** PTC grzałka ceramiczna
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Funkcja uwalniania loków:** Tak
- **Temperatura (maks):** 200 °C
- **Teksturyzacja włosów:** Nie
- **Temperatura (min):** 160 °C
- **Funkcja strumienia chłodnego powietrza:** Tak
- **Zaokrąglone płytki:** Tak
- **Przeznaczenie:** Włosy suche
- **Technologia:** Ciepły
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Ilość ustawień ciepła:** 3
- **Kształt lokówki:** Proste w kształcie beczki
- **Czas rozgrzewania:** 29 s
- **Model:** Lokówka

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Szerokość opakowania:** 375 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Uchwyt/podstawa:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Etui podróżne:** Nie
- **Mata termoodporna w zestawie:** Tak
- **Walizka:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Tak
- **Mata grzewcza:** Tak
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Zaślepki:** Nie
- **Końcówka koncentratora:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

#### Ergonomia:

- **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Długość przewodu:** 2,5 m
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Zamek:** Nie

- 
- **Wskaźnik temperatury:** Tak
  - **Bezprzewodowy:** Nie
  - **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
  - **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
  - **Sygnał zakończenia gotowania:** Nie
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Kolor kabla:** Czarny

**Dane logistyczne:**

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 2,64 kg
- **Waga brutto palety:** 250,3 kg
- **Wysokość palety netto:** 180,6 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 290 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 56 szt.
- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050165362
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050165365
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 254 cm<sup>3</sup>
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Produkty na warstwę palety:** 42 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 7 szt.
- **Głębokość palety netto:** 120 cm
- **Wysokość brutto palety:** 195 cm
- **Produktów na palecie:** 336 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 390 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 225 mm
- **Warstwy na paletę:** 8 szt.
- **Szerokość palety netto:** 80 cm
- **Pojemność brutto palety:** 1872 dm<sup>3</sup>
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm