

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lokowka-stozkowa-do-wlosow-babyliss-c454e-36w-kolor-czarny-p-152705.html>

Lokówka stożkowa do włosów Babyliss C454E (36W; kolor czarny)



Cena	153,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBBLOK0047
Kod producenta	C454E
Kod EAN	3030050153675
PKWiU	27.51.23.0

Opis produktu

- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Materiał płyty:** Ceramika
- **Kolor produktu:** Czarny, Różowy
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Prąd przemysłowy
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Średnica rurki:** 2,5 cm
- **Średnica szczotki (min):** 1,3 cm
- **Średnica szczotki (max):** 2,5 cm
- **Głębokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 343 mm
- **Waga produktu:** 210 g
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Temperatura (min):** 160 °C
- **Model:** Lokówka
- **Prostowanie włosów:** Nie
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Technologia:** Ciepły
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Temperatura (maks):** 210 °C
- **Ilość ustawień ciepła:** 6
- **Czas rozgrzewania:** 40 s
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Szerokość opakowania:** 375 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 658 g
- **Walizka:** Nie
- **Zaślepki:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Pokrowiec:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
- **Uchwyt/podstawka:** Nie
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Etui podróżne:** Nie
- **Mata grzewcza:** Tak
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Tak

-
- **Długość przewodu:** 2,5 m
 - **Lampka kontrolna:** Tak
 - **Wskaźnik temperatury:** Tak
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Bezprzewodowy:** Nie
 - **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
 - **Kolor LED:** Biały
 - **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
 - **Diody LED:** Tak
 - **Warstwy na paletę:** 7 szt.
 - **Waga brutto palety:** 259,9 kg
 - **Produkty na warstwę palety:** 54 szt.
 - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050153676
 - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 255 cm³
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 63 szt.
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050153673
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 2,43 kg
 - **Pojemność brutto palety:** 2015 dm³
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 9 szt.
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 231 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 270 mm
 - **Produktów na palecie:** 378 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 2,1 m
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 396 mm
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Szerokość palety netto:** 80 cm
 - **Głębokość palety netto:** 120 cm
 - **Wysokość palety netto:** 195,6 cm
 - **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas używania., Urządzenie może się nagrzewać podczas pracy. Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami., Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Materiał płyty:** Ceramika
- **Kolor produktu:** Czarny, Różowy

Moc:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Średnica rurki:** 2,5 cm
- **Średnica szczotki (min):** 1,3 cm
- **Średnica szczotki (max):** 2,5 cm
- **Głębokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 343 mm
- **Waga produktu:** 210 g

Wydajność:

- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Temperatura (min):** 160 °C
- **Model:** Lokówka
- **Prostowanie włosów:** Nie
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak

-
- **Technologia:** Ciepły
 - **Regulowany termostat:** Tak
 - **Szybkie nagrzewanie:** Tak
 - **Temperatura (maks):** 210 °C
 - **Ilość ustawień ciepła:** 6
 - **Czas rozgrzewania:** 40 s

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Szerokość opakowania:** 375 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 658 g

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Nie
- **Zaśleпки:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Pokrowiec:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
- **Uchwyt/podstawa:** Nie
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Etui podróżne:** Nie
- **Mata grzewcza:** Tak
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Tak

Ergonomia:

- **Długość przewodu:** 2,5 m
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Wskaźnik temperatury:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Kolor LED:** Biały
- **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 7 szt.
- **Waga brutto palety:** 259,9 kg
- **Produkty na warstwę palety:** 54 szt.
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050153676
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 255 cm³
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 63 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050153673
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 2,43 kg
- **Pojemność brutto palety:** 2015 dm³
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 9 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 231 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 270 mm
- **Produktów na palecie:** 378 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,1 m
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 396 mm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Szerokość palety netto:** 80 cm
- **Głębokość palety netto:** 120 cm
- **Wysokość palety netto:** 195,6 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas używania., Urządzenie może się nagrzewać podczas pracy. Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami., Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.