

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/manhattan-153966-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-srebrny-p-270185.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Manhattan 153966 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Srebrny

Cena	<b>283,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNJL</b>
Kod producenta	<b>79</b>
Kod EAN	<b>0766623153966</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, REACH
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Długość kabla USB:** 0,2 m
- **Prąd wyjściowy:** 5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Waga produktu:** 65 g
- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 54 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, SDXC, SD
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Waga wraz z opakowaniem:** 90 g
- **Wysokość opakowania:** 20 mm
- **Szerokość opakowania:** 105 mm
- **Głębokość opakowania:** 175 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Enterprise x64, Windows 8.1 x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 Education x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

- 
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
  - **HDCP:** Tak
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
  - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
  - **Wersja HDCP:** 2.3
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Mikrofon:** Nie
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 9,6 kg
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 80 szt.
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 360 mm
  - **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 395 mm
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 325 mm
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, REACH

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Długość kabla USB:** 0,2 m
- **Prąd wyjściowy:** 5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Złącze zasilania:** USB Type-C

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 65 g
- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 54 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, SDXC, SD
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Materiał obudowy:** Aluminium

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 90 g
- **Wysokość opakowania:** 20 mm

- 
- **Szerokość opakowania:** 105 mm
  - **Głębokość opakowania:** 175 mm

#### **Zawartość opakowania:**

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

#### **Oprogramowanie:**

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Enterprise x64, Windows 8.1 x64, Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 Education x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 8 Home Premium, Windows 11 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android

#### **Porty i interfejsy:**

- **HDCP:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Mikrofon:** Nie

#### **Dane logistyczne:**

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,6 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 80 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 360 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 395 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 325 mm

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak