

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mb-amd-x870e-sam5-atxx870e-aorus-master-gigabyte-p-26609.html>



MB AMD X870E SAM5 ATX/X870E AORUS MASTER GIGABYTE

Cena	2 631,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRELAD
Kod producenta	X870E AORUS MASTER
Kod EAN	4719331864354

Opis produktu

- Okres gwarancji: 3 lat(a)
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Producent procesora: AMD
- Procesor: AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor: 256 GB
- Wersja DirectX: 12.0
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Wbudowana karta graficzna: Nie
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 5600 MHz, 6400 MHz, 4800 MHz, 7000, 5200 MHz, 6000 MHz, 8200 MHz, 6600, 6800, 8600 MHz, 6200 MHz, 7800, 4400 MHz, 7600 MHz, 8400 MHz, 7200, 6666 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB
- Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo: 64 GB
- Kompatybilność ECC: ECC lub Non-ECC
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 8GB, 4GB, 32GB, 24GB, 1GB, 2GB, 12GB
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 8600 MHz
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Układ audio: Realtek ALC1220
- Monitorowanie stanu komputera: Napięcie, Temperatura, Wentylator
- Układ płyty głównej: AMD X870
- Format płyty głównej: ATX
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Wysokość produktu: 35 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Liczba złączy RGB LED: 5
- Liczba złączy wentylatora CPU: 2
- Ilość złączy SATA III: 4
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Liczba złączy zasilania EPS (8-pin): 2
- Liczba złączy pompy wodnej: 2
- Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak

-
- Złącze na panelu przednim: Tak
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Liczba złączy wentylatorów obudowy: 6
 - Złącze TPM: Tak
 - LED RGB: Tak
 - Bluetooth: Tak
 - Kontroler LAN: Realtek RTL8126
 - Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
 - Wersja Bluetooth: 5.3
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 5 Gigabit Ethernet
 - Wi-Fi: Tak
 - Model kontrolera WLAN: Qualcomm QCNM865
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,97 kg
 - Głębokość opakowania: 294 mm
 - Szerokość opakowania: 345 mm
 - Wysokość opakowania: 80 mm
 - Baterie w zestawie: Tak
 - Dołączone śruby: Tak
 - Dołączona antena: Tak
 - Usługa RAID: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Poziomy RAID: 1, 0, 10
 - Liczba obsługiwanych HDD: 4
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 8
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Ilość portów USB4 Gen 2x2: 2
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 4
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wejście liniowe: Tak
 - 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
 - 4. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
 - 3. największy rozmiar klucza M.2: 22110
 - 4. największy rozmiar klucza M.2: 22110
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
 - 1. największy rozmiar klucza M.2: 25110
 - 2. największy rozmiar klucza M.2: 22110
 - 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
 - 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
 - Liczba gniazd M.2 (M): 4
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - PCI Express x4 slots: 2
 - Waga akumulatora litowego: 0,07 g
 - Ilość komórek baterii: 1
 - Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
 - Typ obsługiwanych baterii: CR2032
 - Waga baterii/akumulatora: 3 g
 - Waga produktu: 2,54 kg
 - Kraj pochodzenia: Chiny
 - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną): 1 szt.
 - Ostrzeżenia: Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Użyłizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

