

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mfc-j6540dw-ink-4in1-28ppm-w-on-site-usb-lan-wlan-duplex-p-197872.html>



MFC-J6540DW INK 4IN1 28PPM/W. ON-SITE USB LAN WLAN DUPLEX

Cena	1 297,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAHE7
Kod producenta	MFCJ6540DWRE1
Kod EAN	4977766817936
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ ekranu:** TFT
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,7"
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,5 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 27 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 120 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Wysokość produktu:** 681 mm
- **Szerokość produktu:** 561 mm
- **Głębokość produktu:** 423 mm
- **Waga produktu:** 19,9 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA2-PSK
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 50 dB
- **Taktowanie procesora:** 576 MHz
- **Wysokość opakowania:** 423 mm
- **Szerokość opakowania:** 681 mm

- **Głębokość opakowania:** 561 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,3 kg
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Telefon
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Darmowa kopia:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 4800 DPI
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 203 x 392 DPI
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 203 x 196 DPI
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Waga brutto palety:** 198,5 kg
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 8 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 600 x 600 mm
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Sterowniki skanera:** WIA, TWAIN
- **Skanuj do:** Mail, Chmura, FTP, USB, Pilnik, OCR
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Papier powlekany
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4, A3
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, C5, Com-10
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 3.5x5, 4x6, 5x7
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** Spis
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.

-
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
 - **System zbiorników z atramentem:** Tak
 - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ ekranu:** TFT
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,7"

Moc:

- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,5 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 27 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 120 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 681 mm
- **Szerokość produktu:** 561 mm
- **Głębokość produktu:** 423 mm
- **Waga produktu:** 19,9 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA2-PSK

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 50 dB
- **Taktowanie procesora:** 576 MHz

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 423 mm
- **Szerokość opakowania:** 681 mm
- **Głębokość opakowania:** 561 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,3 kg

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak

-
- **Przewody:** Telefon

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Darmowa kopia:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 4800 DPI
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.

Faks:

- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 203 x 392 DPI
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 203 x 196 DPI
- **Fax:** Faksowanie w kolorze

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 198,5 kg
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 8 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 600 x 600 mm
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Sterowniki skanera:** WIA, TWAIN
- **Skanuj do:** Mail, Chmura, FTP, USB, Pilnik, OCR
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Papier powlekany
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4, A3

-
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, C5, Com-10
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 3.5x5, 4x6, 5x7
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** Spis

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR