

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mfc-j6959dwr-ink-4in1-30ppm-a3-512mb-touch-usb-2-0-wifi-p-218091.html>

## MFC-J6959DWR INK 4IN1 30PPM/A3 512MB TOUCH USB 2.0 WIFI

Cena	<b>4 484,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCMEY</b>
Kod producenta	<b>MFCJ6959DWRE1</b>
Kod EAN	<b>4977766818087</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Języki opisu strony:** BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6, XPS
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,47"
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 6,5 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 31 W
- **Waga produktu:** 28,8 kg
- **Wysokość produktu:** 681 mm
- **Szerokość produktu:** 561 mm
- **Głębokość produktu:** 563 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, HTTPS, TKIP, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-MD5, IPsec, 128-bit WEP, APOP, AES, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, SSL/TLS, WPA2-PSK, SNMPv3, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan
- **NFC:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 11
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 32,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 563 mm
- **Głębokość opakowania:** 561 mm
- **Szerokość opakowania:** 681 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 1500 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 3000 stron(y)
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Zalecany miesięczny nakład druku:** 3500 stron(y)
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,6 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 30 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 900 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania (kolor):** 25 stron/min
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 148 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 215,5 - 355,6 mm
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A3
- **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, DL, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier makulaturowy
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

### Cechy:

- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Języki opisu strony:** BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6, XPS

### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Szary

- 
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
  - **Przekątna ekranu:** 3,47"
  - **Typ kontroli:** Dotyk
  - **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

#### Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 6,5 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 31 W

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 28,8 kg
- **Wysokość produktu:** 681 mm
- **Szerokość produktu:** 561 mm
- **Głębokość produktu:** 563 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

#### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, HTTPS, TKIP, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-MD5, IPsec, 128-bit WEP, APOP, AES, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, SSL/TLS, WPA2-PSK, SNMPv3, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan
- **NFC:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 11

#### Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 32,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 563 mm
- **Głębokość opakowania:** 561 mm
- **Szerokość opakowania:** 681 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 1500 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 3000 stron(y)

#### Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Zalecany miesięczny nakład druku:** 3500 stron(y)

#### Prędkość drukowania:

- 
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Technologia druku:** Atramentowa
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,6 s
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 30 stron/min
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
  - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min

#### Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 900 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak

#### Faks:

- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Faksowanie dwustronne:** Tak

#### Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania (kolor):** 25 stron/min

#### Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 148 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 215,5 - 355,6 mm
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A3
- **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, DL, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier makulaturowy
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

#### Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak