

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mini-pc-asus-pn42-b-2s-woc-n200-nm-nh-9-no-000-e-v-p-177581.html>



Mini PC Asus PN42-B 2S WOC/N200/NM/NH//9/NO/000/E/V

Cena	1 100,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KOMASUKBA0319
Kod producenta	90MR00X2-M00020
Kod EAN	4711387170816
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3,7 GHz
- **Model procesora:** N200
- **Cache procesora:** 6 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model dedykowanej karty graficznej:** Niedostępny
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Intel® UHD Graphics
- **Rodzina adaptera graficznego:** Intel
- **Typ produktu:** Komputer mini typu barebone
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ zasilacza:** Zasilacz zewnętrzny
- **Zasilanie:** 65 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 19 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 3,42 A
- **Głębokość opakowania:** 175 mm
- **Głębokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość produktu:** 127,5 mm
- **Wysokość produktu:** 57,6 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,62 kg
- **Szerokość opakowania:** 286 mm
- **Waga produktu:** 840 g
- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Bluetooth:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8125B-CG
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** SSD
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **NVMe:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1

-
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Consumer Infrared Headers:** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Liczba portów USB 2.0:** 3
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.0b

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3,7 GHz
- **Model procesora:** N200
- **Cache procesora:** 6 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak

Grafika:

- **Model dedykowanej karty graficznej:** Niedostępny
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Intel® UHD Graphics
- **Rodzina adaptera graficznego:** Intel

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Komputer mini typu barebone
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Typ zasilacza:** Zasilacz zewnętrzny
- **Zasilanie:** 65 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 19 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 3,42 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 175 mm
- **Głębokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość produktu:** 127,5 mm
- **Wysokość produktu:** 57,6 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,62 kg
- **Szerokość opakowania:** 286 mm
- **Waga produktu:** 840 g
- **Wysokość opakowania:** 68 mm

Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8125B-CG
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wydajność:

- **Napęd optyczny:** Nie

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Nie

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** SSD
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **NVMe:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Consumer Infrared Headers:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0b