

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-22-dahua-lm22-l200n-p-183142.html>

## Monitor 22" Dahua LM22-L200N

Cena	<b>327,19 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGPJA</b>
Kod producenta	<b>54352</b>
Kod EAN	<b>6923172509024</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Pobór mocy:** 20,5 W
- **Wskaźnik natężenia:** 2 A
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,4 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 2 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 493,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,3 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 290,8 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 2,21 cm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 557 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 370 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 21,4"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

- 
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Typ matrycy:** VA
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
  - **Głębokość kolorów:** 8 bit
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 54 cm
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Typ podświetlacza:** Edge LED
  - **Standard gamy kolorów:** NTSC
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Wbudowane głośniki:** Nie
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 15°
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Nie
  - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **HDMI:** Tak
  - **Wbudowany USB hub:** Nie
  - **Wyjście na słuchawki:** Nie
  - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
  - **Certyfikaty zgodności:** CE

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

### Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Pobór mocy:** 20,5 W
- **Wskaźnik natężenia:** 2 A
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 48,4 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 2 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 493,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,3 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 290,8 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 2,21 cm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

### Wydajność:

- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7

---

#### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 557 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 370 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 21,4"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ matrycy:** VA
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 54 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Standard gamy kolorów:** NTSC

#### Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie

#### Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 15°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wyjście na słuchawki:** Nie

#### Pozostałe funkcje:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Certyfikaty zgodności:** CE