

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-27-iiyama-prolite-xub2797qsu-b2-plaski-ekran-68-6-cm-p-183329.html>



Monitor 27" iiyama ProLite XUB2797QSU-B2 - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena	1 121,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ488
Kod producenta	513495
Kod EAN	4948570125098

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,7 kg
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 679 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 427 mm
- **Szerokość opakowania:** 679 mm
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ matrycy:** IPS
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 150 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm

- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Japońska, Angielski, Hiszpański, Rosyjski, Francuska, Polski
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **OSD:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **HDMI:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyjście na słuchawki:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm

-
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
 - **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
 - **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
 - **Waga (z podstawą):** 5,7 kg

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 679 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 427 mm
- **Szerokość opakowania:** 679 mm

Wyświetlacz:

- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ matrycy:** IPS
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 150 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Japońska, Angielski, Hiszpański, Rosyjski, Francuska, Polski
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **OSD:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°

-
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **HDMI:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyjście na słuchawki:** Tak