

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-27-27g2zn3-bk-2xhdmi-dp-p-182598.html>

Monitor AOC 27" 27G2ZN3/BK 2xHDMI DP

Cena	802,59 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCOX3
Kod EAN	4038986182270
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny/Czerwony
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy (max):** 44 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wysokość (bez podstawy):** 365,8 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,55 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,85 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 227,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 528,6 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,5 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Tryb gry:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 187 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,13 kg
- **Wysokość opakowania:** 520 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Rozmiar płamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Typ podświetlacza:** W-LED

-
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 255 kHz
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 123,3%
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 280 Hz
 - **Typ matrycy:** Fast VA
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 280 Hz
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,5 ms
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **OSD:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Obracany:** -30 - 30°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Ukraiński, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Liczba języków OSD:** 19
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 21,5°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Kontrola cieni:** Tak
 - **Redukcja rozmycia ruchu:** Tak
 - **Niski input lag:** Tak
 - **Pokrętło:** Tak
 - **Licznik FPS:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Przednia osłona:** Czarny/Czerwony
 - **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy (max):** 44 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 365,8 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,55 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,85 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 227,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 528,6 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,5 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Tryb gry:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 187 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,13 kg
- **Wysokość opakowania:** 520 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 255 kHz
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 123,3%
- **Ekran dotykowy:** Nie

-
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 280 Hz
 - **Typ matrycy:** Fast VA
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 280 Hz
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,5 ms
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kształt ekranu:** Płaski

Ergonomia:

- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Standard VESA:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 21,5°
- **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wyjście mocy ac:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Kontrola cieni:** Tak
- **Redukcja rozmycia ruchu:** Tak
- **Niski input lag:** Tak
- **Pokrętko:** Tak
- **Licznik FPS:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka

porażenia prądem.