

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-23-8-24b3ca2-100hz-p-231956.html>

Monitor AOC LED 23,8" 24B3CA2 100Hz

Cena	470,65 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRMUOF
Kod producenta	24B3CA2
Kod EAN	4038986141468
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 202,3 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,36 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542,4 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 44,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,04 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 412,1 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 316,2 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 542,4 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Wysokość opakowania:** 394 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,28 kg
- **Szerokość opakowania:** 614 mm
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gama kolorów DCI-P3:** 81,6%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 102,5%

- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie Adobe RGB:** 87,8%
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 89,4%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Typ HD:** Full HD
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Nie
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wejście audio:** Nie
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Niski input lag:** Nie
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

-
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
 - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
 - **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
 - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
 - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Pobór mocy:** 35 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 202,3 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,36 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542,4 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 44,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,04 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 412,1 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 316,2 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 542,4 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Wysokość opakowania:** 394 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,28 kg
- **Szerokość opakowania:** 614 mm

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m

Wyświetlacz:

- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gama kolorów DCI-P3:** 81,6%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 102,5%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie Adobe RGB:** 87,8%
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 89,4%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Typ HD:** Full HD
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Typ matrycy:** IPS

-
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
 - **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Typ podświetlacza:** W-LED

Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

Porty i interfejsy:

- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Nie
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wejście audio:** Nie
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Niski input lag:** Nie
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Miejscowe przyciemnianie:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci