

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-24-24p2q-p-182969.html>

MONITOR AOC LED 24" 24P2Q

Cena	862,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBFL4
Kod producenta	24P2Q
Kod EAN	4038986147293
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 14,58 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 419849
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 513 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,1 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 326,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,75 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 540,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,7 mm
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync:** 48 - 75 Hz
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,89 kg
- **Szerokość opakowania:** 610 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla VGA:** 1,8 m
- **Długość kabla DVI:** 1,8 m
- **Przewody:** Audio (3.5mm), DVI, HDMI, VGA, DisplayPort
- **Długość kabla audio:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,452 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Typ HD:** Full HD
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Ekran matowy:** Tak
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 92 ppi
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 107%
- **Pokrycie Adobe RGB:** 79%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Częstotliwość skanowania w poziomie:** VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V)
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Angielski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, Francuska, Hiszpański, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Fiński, Portugalski, Ukraińska, koreańska, Czeski, Holenderski, Chorwacki, Polski
- **Obracany:** -180 - 180°
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 180°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Liczba języków OSD:** 16
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Port DVI:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Efekty świetlne:** Nie

-
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 14,58 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 419849
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 513 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,1 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 326,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,75 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 540,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,7 mm

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync:** 48 - 75 Hz
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,89 kg
- **Szerokość opakowania:** 610 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla VGA:** 1,8 m
- **Długość kabla DVI:** 1,8 m

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Audio (3.5mm), DVI, HDMI, VGA, DisplayPort
- **Długość kabla audio:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,452 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Typ HD:** Full HD
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Ekran matowy:** Tak
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 92 ppi
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 107%
- **Pokrycie Adobe RGB:** 79%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Częstotliwość skanowania w poziomie:** VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V)

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Angielski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, Francuska, Hiszpański, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Fiński, Portugalski, Ukraińska, koreańska, Czeski, Holenderski, Chorwacki, Polski
- **Obracany:** -180 - 180°
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 180°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Liczba języków OSD:** 16

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

-
- **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Port DVI:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Wejście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Efekty świetlne:** Nie
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Dane recyklingowe:

- **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver