

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-27-27e3qaf-p-183041.html>

## MONITOR AOC LED 27" 27E3QAF

Cena	<b>671,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFREW</b>
Kod producenta	<b>27E3QAF</b>
Kod EAN	<b>4038986181235</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 38 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 201,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614,7 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,38 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 369,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,56 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Nie
- **Tryb gry:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Szerokość opakowania:** 820 mm
- **Wysokość opakowania:** 481 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,71 kg
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

- 
- **Przewody:** Prąd przemienny
  - **Podstawa dołączona:** Tak
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Podświetlenie LED:** Tak
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
  - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Przekątna ekranu:** 27"
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
  - **Typ podświetlacza:** W-LED
  - **DDC/CI:** Tak
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Gęstość pikseli:** 82 ppi
  - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Wbudowany mikrofon:** Nie
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Diody LED:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **OSD:** Tak
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Hiszpański, Japoński, Koreański, Fiński, Francuski, Polski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Liczba języków OSD:** 16
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wejście audio:** Tak
  - **Wersja HDCP:** 1.4
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
  - **HDMI:** Tak
  - **Wyjście mocy ac:** Tak
  - **Kontrola cieni:** Tak
  - **Pokrętło:** Tak
  - **Licznik FPS:** Tak
  - **Efekty świetlne:** Nie

- 
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
  - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
  - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
  - **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

### Moc:

- **Pobór mocy:** 18 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 38 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 201,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614,7 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,38 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 369,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,56 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,8 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

### Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Nie
- **Tryb gry:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Szerokość opakowania:** 820 mm

- 
- **Wysokość opakowania:** 481 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 8,71 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Typ HD:** Full HD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Gęstość pikseli:** 82 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Ekran matowy:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED

#### Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Hiszpański, Japońska, koreańska, Fiński, Francuska, Polski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 16
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- 
- **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wejście audio:** Tak
  - **Wersja HDCP:** 1.4
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
  - **HDMI:** Tak
  - **Wyście mocy ac:** Tak

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Kontrola cieni:** Tak
- **Pokrętło:** Tak
- **Licznik FPS:** Tak
- **Efekty świetlne:** Nie
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

#### **Dane recyklingowe:**

- **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver