

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-27-27g2zn3-bk-280hz-p-182598.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR AOC LED 27" 27G2ZN3/BK 280Hz

Cena	727,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONAOCGAM0047
Kod producenta	27G2ZN3/BK
Kod EAN	4038986182270
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny/Czerwony
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy (max):** 44 W
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Waga (z podstawą):** 4,85 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,8 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,55 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 365,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 528,6 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 227,4 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Tryb gry:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,13 kg
- **Głębokość opakowania:** 187 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Wysokość opakowania:** 520 mm
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 123,3%

- **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Typ matrycy:** Fast VA
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 280 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,5 ms
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Typ HD:** Full HD
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 280 Hz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 255 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Francuska, Polski, Szwedzki, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Turecka, Fiński
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Kensington Lock:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 21,5°
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **HDMI:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Kontrola cieni:** Tak
- **Niski input lag:** Tak
- **Redukcja rozmycia ruchu:** Tak
- **Pokrętko:** Tak
- **Licznik FPS:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1972292

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny/Czerwony
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy (max):** 44 W
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 4,85 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,8 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,55 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 365,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 528,6 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 227,4 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Tryb gry:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,13 kg
- **Głębokość opakowania:** 187 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Wysokość opakowania:** 520 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny

Wyświetlacz:

- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 123,3%
- **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **DDC/CI:** Tak

-
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Typ matrycy:** Fast VA
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 280 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,5 ms
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 280 Hz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 255 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Przekątna ekranu:** 27"

Ergonomia:

- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Francuska, Polski, Szwedzki, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Turecka, Fiński
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Kensington Lock:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 21,5°
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm

Porty i interfejsy:

- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście mocy ac:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Kontrola cieni:** Tak
- **Niski input lag:** Tak
- **Redukcja rozmycia ruchu:** Tak
- **Pokrętko:** Tak
- **Licznik FPS:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1972292