

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-27-q27p3cw-p-183427.html>



MONITOR AOC LED 27" Q27P3CW

Cena	1 265,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONAOCMON0161
Kod producenta	Q27P3CW
Kod EAN	4038986180801
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 26 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1388936
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Głębokość (bez podstawy):** 52,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,91 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,1 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Wysokość opakowania:** 481 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 820 mm
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny, USB Type-C
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 117%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 2160p, 1440p
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Typ matrycy:** IPS

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Megapiksele:** 5 MP
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **OSD:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Francuska, Polski, Angielski, Szwedzki, Hiszpański, Fiński, Japońska, Chińska tradycyjna, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obracany:** -180 - 180°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 70000 h
 - **Niski input lag:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
 - **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 26 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1388936
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F

Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 52,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,91 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,1 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak

Dane opakowania:

- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Wysokość opakowania:** 481 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 820 mm
- **Głębokość opakowania:** 162 mm

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny, USB Type-C

Wyświetlacz:

- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 117%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 2160p, 1440p
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Typ matrycy:** IPS

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

Multimedia:

- **Megapiksele:** 5 MP
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Ergonomia:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Francuska, Polski, Angielski, Szwedzki, Hiszpański, Fiński, Japońska, Chińska tradycyjna, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski
- **Obrotowe:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -180 - 180°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)

-
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 70000 h
 - **Niski input lag:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Dane recyklingowe:

- **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Nie zawiera:** PVC/BFR
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO