

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-27-u27b3a-p-183431.html>



MONITOR AOC LED 27" U27B3A

Cena	844,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONAOCMON0177
Kod producenta	U27B3A
Kod EAN	4038986181495
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 40 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 25 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 52 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 229,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 460 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 45,7 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 363,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,04 kg
- **Waga (bez podstawy):** 3,59 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 453 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,62 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Zasięg BT.2020:** 72,6%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Typ matrycy:** IPS

- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Pokrycie Adobe RGB:** 107,2%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 128%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 109%
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Hiszpański, Japoński, koreański, Angielski, Portugalski, Francuski, Polski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecki, Fiński, Ukraiński
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **HDMI:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Rok wprowadzenia:** 2024
- **Miesiąc wprowadzenia:** Czerwiec
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1956214

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

Moc:

-
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
 - **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 40 kWh
 - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 25 kWh
 - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
 - **Pobór mocy:** 27 W
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Pobór mocy (max):** 52 W
 - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
 - **Prąd wejściowy:** 1.5 A
 - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 229,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 460 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 45,7 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 363,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,04 kg
- **Waga (bez podstawy):** 3,59 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 453 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,62 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m

Wyświetlacz:

- **Zasięg BT.2020:** 72,6%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Typ matrycy:** IPS
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Kształt ekranu:** Płaski

-
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Pokrycie Adobe RGB:** 107,2%
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 128%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 109%

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Hiszpański, Japońska, koreańska, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Ukraińska
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19

Porty i interfejsy:

- **Wbudowany przełącznik KVM:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **HDMI:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Rok wprowadzenia:** 2024
- **Miesiąc wprowadzenia:** Czerwiec
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1956214