

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-31,5-cq32g4ve-180hz-p-182644.html>

MONITOR AOC LED 31,5" CQ32G4VE 180Hz

Cena	756,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONAOCGAM0038
Kod producenta	CQ32G4VE
Kod EAN	4038986182164
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2004296
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 55 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 70 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 709,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 265,3 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,31 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 709,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 6,24 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 425,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 96,6 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Tryb gry:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,91 kg
- **Głębokość opakowania:** 188 mm
- **Wysokość opakowania:** 527 mm
- **Szerokość opakowania:** 840 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort

-
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
 - **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **Przekątna ekranu:** 31,5"
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Czas reakcji (MPRT):** 0,5 ms
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,7 cm
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 270 kHz
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3500:1
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
 - **Typ matrycy:** Fast VA
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 180 Hz
 - **Rozmiar plamki:** 0,2724 x 0,2724 mm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,2 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 124,2%
 - **Gama kolorów DCI-P3:** 92,4%
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Gęstość pikseli:** 93,24 ppi
 - **Zakres kąta nachylenia:** -3 - 21°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Szwedzki, Ukraińska
 - **Liczba języków OSD:** 19
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Kontrola cieni:** Tak
 - **Redukcja rozmycia ruchu:** Tak
 - **Niski input lag:** Tak
 - **Licznik FPS:** Tak
 - **Pokrętko:** Tak
 - **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
 - **Specyficzne technologie:** Crosshair
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.

-
- **Nie zawiera:** PVC/BFR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2004296
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 55 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 70 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 709,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 265,3 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,31 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 709,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 6,24 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 425,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 96,6 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Tryb gry:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,91 kg
- **Głębokość opakowania:** 188 mm
- **Wysokość opakowania:** 527 mm
- **Szerokość opakowania:** 840 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ HD:** Quad HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Czas reakcji (MPRT):** 0,5 ms
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,7 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 270 kHz
- **DDC/CI:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3500:1
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
- **Typ matrycy:** Fast VA
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 180 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,2724 x 0,2724 mm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,2 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 124,2%
- **Gama kolorów DCI-P3:** 92,4%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Ekran matowy:** Tak
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Gęstość pikseli:** 93,24 ppi

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -3 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Szwedzki, Ukraińska
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Kontrola cieni:** Tak
- **Redukcja rozmycia ruchu:** Tak

-
- **Niski input lag:** Tak
 - **Licznik FPS:** Tak
 - **Pokrętko:** Tak
 - **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
 - **Specyficzne technologie:** Crosshair

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR