

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-32-q32p2-p-183455.html>



MONITOR AOC LED 32" Q32P2

Cena	1 072,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONAOCMON0123
Kod producenta	Q32P2
Kod EAN	4038986118170
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 400518
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 275,1 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 730,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 650,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,5 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 730,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 57,7 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 434,2 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 835 mm
- **Głębokość opakowania:** 225 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 545 mm
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)

-
- **Format obrazu:** 16:9, 4:3
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Przekątna ekranu:** 31,5"
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Rozmiar plamki:** 0,2737 x 0,2737 mm
 - **Typ HD:** 2K Ultra HD
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80,01 cm
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p, 1080p
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,3 cm
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,8 cm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 114 kHz
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 102%
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Głębia kolorów:** 10 bit
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Pokrycie Adobe RGB:** 75%
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obracany:** -180 - 180°
 - **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Hiszpański, Ukraiński, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 180°
 - **Liczba języków OSD:** 16
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wejście audio:** Nie
 - **Port DVI:** Nie
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **HDMI:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE
 - **Efekty świetlne:** Nie
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h

- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Typ grubości ramki:** Wąski
- **Materiał opakowania zdalny do odzysku:** 100%
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 400518
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 275,1 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 730,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 650,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,5 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 730,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 57,7 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 434,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 835 mm
- **Głębokość opakowania:** 225 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 545 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** DisplayPort, HDMI

-
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
 - **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Długość kabla HDMI:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Format obrazu:** 16:9, 4:3
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,2737 x 0,2737 mm
- **Typ HD:** 2K Ultra HD
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80,01 cm
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p, 1080p
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,3 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,8 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 114 kHz
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 102%
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Głębia kolorów:** 10 bit
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Pokrycie Adobe RGB:** 75%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Ekran matowy:** Tak

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obracany:** -180 - 180°
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Hiszpański, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 180°
- **Liczba języków OSD:** 16
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wejście audio:** Nie
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE
- **Efekty świetlne:** Nie
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Typ grubości ramki:** Wąski
- **Materiał opakowania zdolny do odzysku:** 100%
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.