

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-34-cu34p2a-p-183475.html>



MONITOR AOC LED 34" CU34P2A

Cena	1 362,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONAOCMON0092
Kod producenta	CU34P2A
Kod EAN	4038986118224
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, RoHS
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 55 W
- **Roczne zużycie energii:** 100 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Nie
- **Waga (z podstawą):** 9,8 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 808,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 275,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 808,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 100,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 9,8 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 367,4 mm
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Prąd przemieniczny
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 250 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 903 mm
- **Wysokość opakowania:** 527 mm
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1440p
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm

-
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Przestrzeń barw RGB:** sRGB
 - **Format obrazu:** 21:9
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 3440 x 1440
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Przekątna ekranu:** 34"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
 - **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Pokrycie Adobe RGB:** 89%
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 120%
 - **Krzywizna ekranu:** 150 cm
 - **Głębia kolorów:** 8 bit
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 85%
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Portugalski, Fiński, Japońska, koreańska, SER, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski
 - **Obracany:** 0 - 180°
 - **Liczba języków OSD:** 16
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak, 15 cm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5,5 - 22°
 - **Możliwość pochylenia:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wejście audio:** Nie
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Klasa efektywności energetycznej (stara):** C
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, RoHS

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 55 W
- **Roczne zużycie energii:** 100 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 9,8 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 808,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 275,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 808,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 100,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 9,8 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 367,4 mm

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Prąd przemieniczny
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 250 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 903 mm
- **Wysokość opakowania:** 527 mm
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1440p
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Typ matrycy:** VA
- **Przestrzeń barw RGB:** sRGB
- **Format obrazu:** 21:9
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 3440 x 1440

-
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Przekątna ekranu:** 34"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
 - **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Pokrycie Adobe RGB:** 89%
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 120%
 - **Krzywizna ekranu:** 150 cm
 - **Głębia kolorów:** 8 bit
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 85%

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W

Ergonomia:

- **Obrotowe:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Portugalski, Fiński, Japońska, koreańska, SER, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski
- **Obracany:** 0 - 180°
- **Liczba języków OSD:** 16
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak, 15 cm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 5,5 - 22°
- **Możliwość pochylenia:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wejście audio:** Nie
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** C
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

