

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-asus-24-pa248qv-proart-p-183546.html>

MONITOR ASUS 24" PA248QV ProArt

Cena	788,36 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	MONASUMON0101
Kod producenta	PA248QV
Kod EAN	4718017603393
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 387772
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 28,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Wysokość (bez podstawy):** 360 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,9 kg
- **Waga (z podstawą):** 6,1 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 533 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 47 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 211 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 533 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 505 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 192 mm
- **Szerokość opakowania:** 649 mm
- **Wysokość opakowania:** 474 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,3 kg
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 32,4 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 51,8 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** SmartContrast
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 105 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,27 x 0,27 mm

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 61,1 cm
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 49 - 75 Hz
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 576p, 1080p, 720p
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 100000000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1280 x 800 (WXGA), 720 x 480, 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 832 x 624, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** WUXGA
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 24,1"
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Obracany:** -90 - 90°
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Turecka, Rumuński, Tajski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Francuska, Polski, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Indonezyjska
- **Osł obrotu:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port DVI:** Nie
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor nóżek:** Czarny
 - **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 387772
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 28,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 360 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,9 kg
- **Waga (z podstawą):** 6,1 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 533 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 47 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 211 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 533 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 505 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 192 mm
- **Szerokość opakowania:** 649 mm
- **Wysokość opakowania:** 474 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,3 kg

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Wyświetlacz:

- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 32,4 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 51,8 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** SmartContrast
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 105 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,27 x 0,27 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 61,1 cm
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 49 - 75 Hz

-
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 576p, 1080p, 720p
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 100000000:1
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1280 x 800 (WXGA), 720 x 480, 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 832 x 624, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1920 x 1200 (WUXGA)
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Typ HD:** WUXGA
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Przekątna ekranu:** 24,1"
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Obracany:** -90 - 90°
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Turecka, Rumuński, Tajski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Francuski, Polski, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Indonezyjska
- **Oś obrotu:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port DVI:** Nie
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.