

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-asus-27-pa278qv-proart-p-183545.html>

## MONITOR ASUS 27" PA278QV ProArt

Cena	<b>948,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MONASUMON0083</b>
Kod producenta	<b>PA278QV</b>
Kod EAN	<b>4718017603614</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 384209
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 32,1 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 615 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 532 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 226 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,96 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 615 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 372 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,72 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 51 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 216 mm
- **Szerokość opakowania:** 735 mm
- **Wysokość opakowania:** 464 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 720 x 400, 1280 x 720 (HD 720), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1

- 
- **Typ HD:** Quad HD
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
  - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 112 kHz
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 576p, 1080p, 720p
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 46 - 75 Hz
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
  - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
  - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** SmartContrast
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Diody LED:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Angielski, Portugalski, Czeski, Holenderski, Rumuński, Turecka, Hiszpański, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Tajska, Francuska, Polski, Rosyjski, Chorwacki, Indonezyjska
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Obracany:** -90 - 90°
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **OSD:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Liczba języków OSD:** 21
  - **HDCP:** Tak
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Port DVI:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Wejście audio:** Tak
  - **Ilość portów DVI-D:** 1
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **liczba Mini DisplayPort:** 1
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **HDMI:** Tak
  - **Ilość portów upstream:** 1
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
  - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

- 
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
  - **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
  - **Kolor nóżek:** Czarny

#### Moc:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 384209
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 32,1 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 615 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 532 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 226 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,96 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 615 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 372 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,72 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 51 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

#### Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 216 mm
- **Szerokość opakowania:** 735 mm
- **Wysokość opakowania:** 464 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 720 x 400, 1280 x 720 (HD 720), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 100000000:1
- **Typ HD:** Quad HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 112 kHz

- 
- **Typ matrycy:** IPS
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 576p, 1080p, 720p
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 46 - 75 Hz
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
  - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
  - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** SmartContrast
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz

#### Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Angielski, Portugalski, Czeski, Holenderski, Rumuński, Turecki, Hiszpański, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Tajski, Francuska, Polski, Rosyjski, Chorwacki, Indonezyjska
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -90 - 90°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Liczba języków OSD:** 21

#### Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Port DVI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **liczba Mini DisplayPort:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- 
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.