Dane aktualne na dzień: 09-05-2026 08:25

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/monitor-asus-27-pa279cv-proart-p-183544.html

MONITOR ASUS 27" PA279CV ProArt

Cena	**1 582,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MONASUMON0081**
Kod producenta	**PA279CV**
Kod EAN	**4718017853200**
PKWiU	**26.20.17.0**

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edycja zdjęć
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 57 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 403921
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 32,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 60 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,7 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 370 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 227,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,6 kg
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 161 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 680 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 516 mm
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%

- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** SmartContrast
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 40 - 60 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynik kontrastu (dynamiczny):** 100000000:1
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 29 - 160 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,155 x 0,155 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 4
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wejście audio:** Nie
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS):** 8528521000
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu**: Czarny
- **Odłączana podstawa**: Tak
- **Przednia osłona**: Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa**: Tak
- **Kolor nóżek**: Srebrny

- **Pozycjonowanie na rynku**: Edycja zdjęć

Moc:

- **Tryb wyłączenia**: 0,2 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin**: 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR)**: F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR)**: G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin**: 57 kWh
- **Skala efektywności energetycznej**: Od A do G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)**: 403921
- **Częstotliwość wejściowa AC**: 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: 0,5 W
- **Pobór mocy**: 32,1 W
- **Napięcie wejściowe AC**: 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy)**: 614 mm
- **Głębokość (bez podstawy)**: 60 mm
- **Waga (bez podstawy)**: 5,7 kg
- **Wysokość (bez podstawy)**: 370 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą)**: 227,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą)**: 523,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą)**: 614 mm
- **Waga (z podstawą)**: 8,6 kg

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync**: Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu**: Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego**: Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania**: 161 mm
- **Rodzaj opakowania**: Pudełko
- **Wysokość opakowania**: 680 mm
- **Waga wraz z opakowaniem**: 11,2 kg
- **Szerokość opakowania**: 516 mm

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona**: Tak
- **Przewody**: Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi**: Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu**: 27"
- **Format obrazu**: 16:9
- **Rozdzielczość**: 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa)**: 350 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania**: 60 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poprzek)**: 68,5 cm
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR)**: Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe)**: 100%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR)**: High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego**: SmartContrast
- **Natywna proporcja obrazu**: 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy)**: 1000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy)**: 5 ms
- **Typ HD**: 4K Ultra HD
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki**: 3840 x 2160
- **Ekran dotykowy**: Nie
- **Częstotliwość odświeżania pionowego**: 40 - 60 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie)**: 59,7 cm
- **Kształt ekranu**: Płaski
- **Współczynik kontrastu (dynamiczny)**: 100000000:1

- **Częstotliwość odświeżania poziomego**: 29 - 160 kHz
- **Rozmiar plamki**: 0,155 x 0,155 mm
- **Typ matrycy**: IPS
- **Kąt widzenia (pionowy)**: 178°
- **Kąt widzenia w poziomie**: 178°
- **Technologia wyświetlacza**: LED
- **Kolory wyświetlacza**: 1.073 billionów kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie)**: 33,6 cm

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS)**: 2 W
- **Ilość głośników**: 2
- **Wbudowane głośniki**: Tak
- **Wbudowana kamera/aparat**: Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia**: -5 - 35°
- **Regulowana wysokość (max)**: 15 cm
- **Regulacja pochylenia**: Tak
- **Obracany**: -45 - 45°
- **Kensington Lock**: Tak
- **Standard VESA**: Tak
- **Interfejs do montażu panelu**: 100 x 100 mm
- **Oś obrotu**: Tak
- **Typ gniazda zamka kabla**: Kensington
- **Regulacja wysokości**: Tak
- **Obrotowe**: Tak
- **Kąt obrotu wokół osi**: -90 - 90°

Porty i interfejsy:

- **Wyjście na słuchawki**: Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream**: 4
- **Wersja USB hub**: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyście mocy ac**: Tak
- **Ilość portów upstream**: 4
- **HDMI**: Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream**: 1
- **Ilość DisplayPort**: 1
- **Wyjścia słuchawkowe**: 1
- **HDCP**: Tak
- **Wbudowany USB hub**: Tak
- **Port DVI**: Nie
- **Wersja DisplayPort**: 1.2
- **Ilość portów HDMI**: 2
- **Wersja HDMI**: 2.0
- **Wejście audio**: Nie
- **Wtyk słuchawek**: 3,5 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS)**: 85285210
- **Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)**: 8528521000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia**: Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.