

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-asus-27-pa279cv-proart-p-183544.html>



MONITOR ASUS 27" PA279CV ProArt

Cena	1 575,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONASUMON0081
Kod producenta	PA279CV
Kod EAN	4718017853200
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edycja zdjęć
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 57 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 403921
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 32,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 60 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,7 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 370 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 227,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,6 kg
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 161 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 680 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 516 mm
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemieniczny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%

-
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** SmartContrast
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 40 - 60 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 100000000:1
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 29 - 160 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,155 x 0,155 mm
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 4
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wejście audio:** Nie
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS):** 8528521000
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Srebrny

-
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edycja zdjęć

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 57 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 403921
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 32,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 60 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,7 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 370 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 227,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 523,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,6 kg

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 161 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 680 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 516 mm

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** SmartContrast
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 40 - 60 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 100000000:1

-
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 29 - 160 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,155 x 0,155 mm
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°

Porty i interfejsy:

- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyjście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 4
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wejście audio:** Nie
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS):** 8528521000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.