

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-benq-pd2730s-27-systemy-ochrony-przed-wlamaniem-ips-5-tys-godz-16-9-60-hz-5-ms-5120-x-2880-p-p-183308.html>



Monitor BenQ PD2730S 27" Systemy ochrony przed włamaniem (IPS) 5 tys. godz. 16:9 60 Hz 5 ms 5120 x 2880 pikseli 400 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1 Czarny

Cena	5 400,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLG4
Kod producenta	6126-2E5
Kod EAN	4718755094842

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Profesjonalny
- **Kolor nóżek:** Białe
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 230 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 40 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 25 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 242,1 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 577,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 368 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,22 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 77,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,6 kg
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Tryby inteligentne:** Animacja, Darkroom, CAD/CAM
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, Rec. 709, DCI-P3
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Typ HD:** 5K Ultra HD
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 27"

- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 5120 x 2880 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 400 cd/m²
- **Gęstość pikseli:** 218 ppi
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kensington Lock:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obracany:** 30 - 30°
- **Języki menu ekranowego:** Rumuński, Chińska tradycyjna, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Rosyjski, Arabski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 18
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Profesjonalny
- **Kolor nóżek:** Białe
- **Odłączana podstawa:** Tak

Moc:

-
- **Pobór mocy (max):** 230 W
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Pobór mocy:** 40 W
 - **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
 - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
 - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 25 kWh
 - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
 - **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 242,1 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 577,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 368 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,22 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 77,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,6 kg

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Tryby inteligentne:** Animacja, Darkroom, CAD/CAM
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, Rec. 709, DCI-P3
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Typ HD:** 5K Ultra HD
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 5120 x 2880 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 400 cd/m²
- **Gęstość pikseli:** 218 ppi

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kensington Lock:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obracany:** 30 - 30°
- **Języki menu ekranowego:** Rumuński, Chińska tradycyjna, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Rosyjski, Arabski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 18

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak