

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-68-6-cm-27-p2725qe-16-09-hdmi-dp-usb-c-lan-ips-p-230061.html>



Monitor Dell 68,6 cm (27") P2725QE 16:09 HDMI+DP+USB-C+LAN IPS

Cena	1 670,00 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	IN-DE210-BRDS
Kod producenta	210-BRDS
Kod EAN	5397184962497

Opis produktu

- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 19,6 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 200 W
- **Głębokość (bez podstawy):** 50 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,62 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,5 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 7,88 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 356,6 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,88 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,23 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,3 cm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 192,2 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 535,7 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12191 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,02 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C, DisplayPort, USB Type-C na USB Type-C
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Piórko dołączone:** Nie

-
- **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Zasilacz w zestawie:** Nie
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 480p, 1080p, 576p, 720p
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Gęstość pikseli:** 163 ppi
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 227 kHz
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1152 x 864 (XGA+), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1600 x 900, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Diody LED:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **HDMI:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wersja HDCP:** 2.3
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **HDCP:** Tak

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Nie zawiera:** Rtęci, Arsenowy, PVC/BFR
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ENERGY STAR
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 6,095
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 140,715
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 16,96
- **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 117,395
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 124,285
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 265

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 19,6 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 200 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 50 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,62 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,5 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 7,88 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 356,6 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,88 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,23 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,3 cm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 192,2 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 535,7 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12191 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

-
- **AMD FreeSync:** Nie
 - **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
 - **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
 - **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,02 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C, DisplayPort, USB Type-C na USB Type-C
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Piórko dołączone:** Nie
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Nie

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 480p, 1080p, 576p, 720p
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 163 ppi
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 227 kHz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1152 x 864 (XGA+), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1600 x 900, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

-
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **HDMI:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci, Arsenowy, PVC/BFR
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ENERGY STAR

Ślad węglowy:

- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 6,095
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 140,715
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 16,96
- **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 117,395
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 124,285
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 265