

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-alienware-led-27-aw2725dm-180hz-p-225573.html>

MONITOR DELL ALIENWARE LED 27" AW2725DM 180Hz

Cena	907,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELGAM0033
Kod producenta	210-BQWQ
Kod EAN	5397184962718
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor nóżek:** Niebieski
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 25 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 80 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 36 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Wysokość (bez podstawy):** 363,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,23 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 519,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 67,2 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 206 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,22 kg
- **Szerokość ramki (górną):** 8,13 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,99 cm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 8,13 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12191 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak, Windows 10
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,82 kg
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²

-
- **Gama kolorów DCI-P3:** 95%
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,6 cm
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 720 x 400, 720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1440 x 900
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Czas reakcji (ekstremalny):** 1 ms
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 2 ms
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 180 Hz
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 2160p, 480p, 1080p, 576p
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia Dell ComfortView:** Tak
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,58 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 285 kHz
 - **Typ matrycy:** Fast IPS
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Obracany:** -20 - 20°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Diody LED:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **HDMI:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS

-
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor nóżek:** Niebieski
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming

Moc:

- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 25 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 80 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 36 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 363,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,23 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 519,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 67,2 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 206 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,22 kg
- **Szerokość ramki (górze):** 8,13 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,99 cm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 8,13 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12191 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak, Windows 10
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,82 kg

Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Gama kolorów DCI-P3:** 95%
- **Kształt ekranu:** Płaski

-
- **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,6 cm
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 720 x 400, 720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1440 x 900
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Czas reakcji (ekstremalny):** 1 ms
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 2 ms
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 180 Hz
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 2160p, 480p, 1080p, 576p
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia Dell ComfortView:** Tak
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,58 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 285 kHz
 - **Typ matrycy:** Fast IPS
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Obracany:** -20 - 20°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **HDMI:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2

-
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Port USB:** Tak
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy