

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-alienware-led-27-aw2725qf-p-182687.html>



MONITOR DELL ALIENWARE LED 27" AW2725QF

Cena	2 338,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELGAM0022
Kod producenta	210-BNHT
Kod EAN	5397184821787
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy:** 26,1 W
- **Pobór mocy (max):** 140 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 68 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Wysokość (bez podstawy):** 361,2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,35 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 67,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,4 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 243,7 mm
- **Szerokość ramki (góra):** 7,35 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,73 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 518,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,75 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,82 cm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Tryby inteligentne:** RPG, MOBA/RTS, Sport
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Przewody:** DisplayPort, USB typu A na USB typu B, HDMI, Prąd przemieniczny
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 600
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 430 kHz
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 480p, 1080p, 2160p, 720p
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 3 ms
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Gęstość pikseli:** 163 ppi
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 720 x 400, 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1920 x 1200 (WUXGA)
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 600 cd/m²
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 180 Hz
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Głębia kolorów:** 8 bit
 - **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
 - **Gama kolorów DCI-P3:** 95%
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,5 ms
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Obracany:** -20 - 20°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Diody LED:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1

-
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2046406
 - **Nie zawiera:** Arsenowy, PVC/BFR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy:** 26,1 W
- **Pobór mocy (max):** 140 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 68 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 361,2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,35 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 67,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,4 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 243,7 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 7,35 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,73 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 518,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,75 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,82 cm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Tryby inteligentne:** RPG, MOBA/RTS, Sport
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg

Zawartość opakowania:

-
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
 - **Przewody:** DisplayPort, USB typu A na USB typu B, HDMI, Prąd przemienny
 - **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
 - **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 600
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 430 kHz
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 480p, 1080p, 2160p, 720p
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 3 ms
- **Typ matrycy:** IPS
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Gęstość pikseli:** 163 ppi
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 720 x 400, 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 600 cd/m²
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 180 Hz
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
- **Gama kolorów DCI-P3:** 95%
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,5 ms
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Obracany:** -20 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm

Porty i interfejsy:

- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **HDMI:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2046406
- **Nie zawiera:** Arsenowy, PVC/BFR