

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-alienware-led-34-aw3425dwm-180hz-p-225574.html>



MONITOR DELL ALIENWARE LED 34" AW3425DWM 180Hz

Cena	1 301,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELGAM0024
Kod producenta	210-BQWL
Kod EAN	5397184962732
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor nóżek:** Niebieski
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 32 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 45 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Szerokość (bez podstawy):** 805,5 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 8,79 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 360,9 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 8,78 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 132,5 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,83 cm
- **Waga (bez podstawy):** 6,57 kg
- **Waga (z podstawą):** 9,09 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 805,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 554,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 232 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak, Windows 10
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14 kg
- **Podstawa dołączona:** Tak

-
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
 - **Przewody:** USB typu A na USB typu B, HDMI
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 86,4 cm
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080i, 1080p, 480p, 576p
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Gama kolorów DCI-P3:** 95%
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
 - **Czas reakcji (ekstremalny):** 1 ms
 - **Rozpraszanie ciepła (typowe):** 109,19 BTU/h
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Gęstość pikseli:** 110 ppi
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Technologia Dell ComfortView:** Tak
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Przekątna ekranu:** 34"
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 285 kHz
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Rozmiar plamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 180 Hz
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 3440 x 1440, 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720)
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -5 - 5°
 - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
 - **OSD:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Diody LED:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Typ portu ładowania:** USB Typu-A
 - **HDCP:** Tak

-
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
 - **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor nóżek:** Niebieski
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 32 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 45 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 805,5 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 8,79 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 360,9 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 8,78 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 132,5 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,83 cm
- **Waga (bez podstawy):** 6,57 kg
- **Waga (z podstawą):** 9,09 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 805,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 554,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 232 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak, Windows 10
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 14 kg

Zawartość opakowania:

-
- **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
 - **Przewody:** USB typu A na USB typu B, HDMI

Wyświetlacz:

- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 86,4 cm
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080i, 1080p, 480p, 576p
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gama kolorów DCI-P3:** 95%
- **Typ matrycy:** VA
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Czas reakcji (ekstremalny):** 1 ms
- **Rozpraszanie ciepła (typowe):** 109,19 BTU/h
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Technologia Dell ComfortView:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 285 kHz
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Rozmiar plamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 180 Hz
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 3440 x 1440, 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720)
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -5 - 5°
- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **OSD:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Typ portu ładowania:** USB Typu-A
- **HDCP:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy