

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-alienware-qd-oled-27-aw2725df-360hz-p-225575.html>



MONITOR DELL ALIENWARE QD-OLED 27" AW2725DF 360Hz

Cena	2 550,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELGAM0032
Kod producenta	210-BLHH
Kod EAN	5397184821596
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 27,6 W
- **Pobór mocy (max):** 130 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1833147
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 609,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 516,2 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 243,7 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,3 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 359 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 5,84 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,94 cm
- **Głębokość (bez podstawy):** 67,6 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 609,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,3 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 9,35 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Tryby inteligentne:** Sport, RPG, FPS, MOBA/RTS
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium Pro
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,97 kg
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C to DisplayPort, DisplayPort
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,03 ms
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Przekątna ekranu:** 67,8 cm (26.7")
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 27 - 621,32 kHz
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 1500000:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,2292 x 0,2292 mm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 360 Hz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1080i, 720p, 576p, 1440p, 480p
 - **Technologia wyświetlacza:** QD-OLED
 - **Paleta barw:** 99,3%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59 cm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Typ matrycy:** OLED
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400 True Black
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 67,8 cm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 359,98 Hz
 - **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 1000 cd/m²
 - **Gęstość pikseli:** 111 ppi
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Diody LED:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obracany:** -20 - 20°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wersja USB hub:** 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Wyjście mocy ac:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **HDMI:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR

-
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 27,6 W
- **Pobór mocy (max):** 130 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1833147
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 609,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 516,2 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 243,7 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,3 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 359 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 5,84 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,94 cm
- **Głębokość (bez podstawy):** 67,6 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 609,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,3 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 9,35 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Tryby inteligentne:** Sport, RPG, FPS, MOBA/RTS
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium Pro

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,97 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C to DisplayPort, DisplayPort
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,03 ms
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 67,8 cm (26.7")
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 27 - 621,32 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 1500000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,2292 x 0,2292 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 360 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1080i, 720p, 576p, 1440p, 480p
- **Technologia wyświetlacza:** QD-OLED
- **Paleta barw:** 99,3%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Typ matrycy:** OLED
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400 True Black
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 678,2 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 359,98 Hz
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 1000 cd/m²
- **Gęstość pikseli:** 111 ppi

Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Diody LED:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -20 - 20°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 2
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Wersja USB hub:** 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Nie

-
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak