

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-alienware-qd-oled-34-aw3425dw-240hz-p-182670.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR DELL ALIENWARE QD-OLED 34" AW3425DW 240Hz

Cena	3 136,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELGAM0031
Kod producenta	210-BRTW
Kod EAN	5397184962756
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor nóżek:** Niebieski
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 190 W
- **Pobór mocy:** 31 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 31 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 31 kWh
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 232 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 555,1 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 814,1 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,04 cm
- **Szerokość (bez podstawy):** 814,1 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 111,2 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 7,53 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,69 cm
- **Waga (bez podstawy):** 5,09 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 361,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,73 kg
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Tryby inteligentne:** RPG, FPS, MOBA/RTS, Sport, zwyczaj
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium Pro
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13 kg
- **Przewody:** USB typu A na USB typu B, HDMI, DisplayPort

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3440 x 1440, 1152 x 864 (XGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1600 x 900
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,03 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,2315 x 0,2315 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500000:1
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 1080i, 720p, 1080p, 576p
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 27 - 389 kHz
- **Technologia wyświetlacza:** QD-OLED
- **Technologia Dell ComfortView:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 86,8 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,7 cm
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Typ matrycy:** OLED
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 1000 cd/m²
- **Gama kolorów DCI-P3:** 99,3%
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400 True Black
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1800R
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -5 - 5°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obracany:** -20 - 20°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Typ portu ładowania:** USB Type-C
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Antyodblaskowe:** Tak
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Oświetlenie AlienFX:** Tak
- **Port USB:** Tak

-
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2220414

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor nóżek:** Niebieski
- **Przednia osłona:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 190 W
- **Pobór mocy:** 31 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 31 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 31 kWh

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 232 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 555,1 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 814,1 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,04 cm
- **Szerokość (bez podstawy):** 814,1 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 111,2 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 7,53 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,69 cm
- **Waga (bez podstawy):** 5,09 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 361,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,73 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Tryby inteligentne:** RPG, FPS, MOBA/RTS, Sport, zwyczaj
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium Pro

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 13 kg

Zawartość opakowania:

-
- **Przewody:** USB typu A na USB typu B, HDMI, DisplayPort
 - **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3440 x 1440, 1152 x 864 (XGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1600 x 900
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,03 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,2315 x 0,2315 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500000:1
- **Obsługiwane tryby video:** 480p, 1080i, 720p, 1080p, 576p
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 27 - 389 kHz
- **Technologia wyświetlacza:** QD-OLED
- **Technologia Dell ComfortView:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 86,8 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,7 cm
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Typ matrycy:** OLED
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 1000 cd/m²
- **Gama kolorów DCI-P3:** 99,3%
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400 True Black
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1800R

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -5 - 5°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obracany:** -20 - 20°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.1

-
- **Typ portu ładowania:** USB Type-C
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Antyodblaskowe:** Tak
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Oświetlenie AlienFX:** Tak
- **Port USB:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2220414