

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-23-8-se2426h-144hz-p-272387.html>

## MONITOR DELL LED 23,8" SE2426H 144Hz

Cena	<b>432,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MONDELMON0285</b>
Kod producenta	<b>210-BVCB</b>
Kod EAN	<b>5397321028727</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 13,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy (max):** 28 W
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 412,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 178,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,09 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 538,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,76 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 47,7 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 5,8 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 324,2 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,74 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 5,8 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,94 kg
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Ekran matowy:** Tak

- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1600 x 900, 720 x 400
- **Typ HD:** Full HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Obsługiwane tryby video:** 480p, 720p, 576p, 1080p
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 163 kHz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 144 Hz
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 2456664

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro

### Moc:

- 
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
  - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
  - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
  - **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
  - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
  - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
  - **Pobór mocy:** 13,3 W
  - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
  - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
  - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
  - **Pobór mocy (max):** 28 W

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 412,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 178,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,09 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 538,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,76 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 47,7 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 5,8 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 324,2 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,74 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 5,8 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

#### Wydajność:

- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,94 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny

#### Wyświetlacz:

- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1600 x 900, 720 x 400
- **Typ HD:** Full HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 720p, 576p, 1080p

- 
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 163 kHz
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
  - **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
  - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Typ podświetlacza:** Edge LED
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 144 Hz

#### **Multimedia:**

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### **Ergonomia:**

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

#### **Porty i interfejsy:**

- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **HDMI:** Tak

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 2456664