

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-24-e2425h-p-183434.html>



MONITOR DELL LED 24" E2425H

Cena	472,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELMON0250
Kod producenta	210-BNJV
Kod EAN	5397184822210
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy:** 13,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 171 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 420,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 552,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,16 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 331,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,49 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,69 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,28 cm
- **Głębokość (bez podstawy):** 49,7 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 552,6 mm
- **Szerokość ramki (góra):** 1,28 cm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,47 kg
- **Długość kabla VGA:** 1,5 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Długość kabla zasilającego:** 2 m
- **Podstawa dołączona:** Tak

- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 60,5 cm (23.8")
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Typ matrycy:** VA
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 604,7 cm
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 640 x 480 (VGA)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 576p, 480p, 1080p
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 84 kHz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 83%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Diody LED:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowe:** Nie
- **Oś obrotu:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDMI:** Nie
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1996149

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Przednia osłona:** Czarny
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
 - **Kolor nóżek:** Czarny
 - **Odłączana podstawa:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy:** 13,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 171 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 420,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 552,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,16 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 331,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,49 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,69 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,28 cm
- **Głębokość (bez podstawy):** 49,7 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 552,6 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 1,28 cm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,47 kg
- **Długość kabla VGA:** 1,5 m

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Długość kabla zasilającego:** 2 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m

Wyświetlacz:

-
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Przekątna ekranu:** 60,5 cm (23.8")
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 604,7 cm
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 640 x 480 (VGA)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 576p, 480p, 1080p
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 84 kHz
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 83%
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
 - **Ekran dotykowy:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Diody LED:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowe:** Nie
- **Oś obrotu:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDMI:** Nie
- **Wersja HDCP:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1996149