

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-24-p2425-p-20431.html>



MONITOR DELL LED 24" P2425

Cena	820,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONDELMON0238
Kod producenta	210-BMJD
Kod EAN	5397184821671

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Kolor nóżek: Szary
- Przednia osłona: Czarny
- Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1870858
- Prąd wejściowy: 1.5 A
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Pobór mocy (max): 74 W
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 14 kWh
- Pobór mocy: 13,6 W
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 181,8 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 531,8 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 364 mm
- Szerokość ramki (bok): 6,7 mm
- Szerokość ramki (dół): 1,3 cm
- Wysokość (bez podstawy): 343,7 mm
- Waga (bez podstawy): 3,15 kg
- Waga (z podstawą): 4,66 kg
- Szerokość ramki (góra): 6,7 mm
- Głębokość (bez podstawy): 50 mm
- Szerokość (bez podstawy): 531,8 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: MacOS
- Waga wraz z opakowaniem: 6,75 kg
- Długość kabla USB: 1,8 m
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Długość kabla HDMI: 1,8 m
- Przewody: DisplayPort, USB, HDMI
- Podstawa dołączona: Tak
- Długość kabla DisplayPort: 1,8 m

-
- Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Natywna proporcja obrazu: 16:10
 - Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
 - Typ HD: WUXGA
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Przekątna ekranu: 61,1 cm (24.1")
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Podświetlenie LED: Tak
 - Gęstość pikseli: 94,07 ppi
 - Ekran matowy: Tak
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
 - Rozmiar plamki: 0,27 x 0,27 mm
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 32,4 cm
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 61 cm
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 51,8 cm
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Technologia Dell ComfortView: Tak
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 76 Hz
 - Rozmiar obrazu (w poprzek): 61,1 cm
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
 - Typ matrycy: IPS
 - Typ podświetlacza: LED
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
 - Pokrycie sRGB (typowe): 99%
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Kensington Lock: Tak
 - Diody LED: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Standard VESA: Tak
 - Obracany: -45 - 45°
 - Regulacja wysokości: 15 cm, Tak
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - OSD: Tak
 - Zarządzanie okablowaniem: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - HDCP: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wersja HDMI: 1.4
 - HDMI: Tak
 - Wersja HDCP: 1.4
 - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
 - Maksymalne zasilanie USB: 15 W
 - Ilość portów USB typu C downstream: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów upstream: 1
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Wyjście mocy ac: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 3
 - Zasilanie USB: Tak
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Certyfikaty zgodności: RoHS, TÜV mark
 - Ostrzeżenia: Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka

porażenia prądem.

- Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM): Tak
- Nie zawiera: Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): TCO, ENERGY STAR
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 13
- Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 79
- Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 162
- Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): 67
- Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 4
- Wersja PAIA: GaBi version 1, 2024
- Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): 95