

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-24-p2425h-p-24923.html>

MONITOR DELL LED 24" P2425H



Cena	758,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCSD7
Kod producenta	210-BMFF
Kod EAN	5397184821701

Opis produktu

- Kolor nóżek: Szary
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): C
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1865623
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 12 kWh
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Prąd wejściowy: 1.5 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Pobór mocy: 11,7 W
- Pobór mocy (max): 65 W
- Szerokość ramki (bok): 5,8 mm
- Szerokość ramki (góra): 5,8 mm
- Wysokość (bez podstawy): 314,2 mm
- Szerokość (bez podstawy): 538,6 mm
- Waga (bez podstawy): 3,12 kg
- Głębokość (bez podstawy): 50 mm
- Szerokość ramki (dół): 1,2 cm
- Waga (z podstawą): 4,61 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 538,6 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 181,8 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 364 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: MacOS
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Tak
- Długość kabla USB: 1,8 m
- Waga wraz z opakowaniem: 6,78 kg
- Długość kabla HDMI: 1,8 m
- Podstawa dołączona: Tak
- Długość kabla DisplayPort: 1,8 m
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

-
- Przewody: Prąd przemienny, USB Typu-A, DisplayPort
 - Typ podświetlacza: LED
 - Rozmiar obrazu (w poprzek): 60,5 cm
 - Typ matrycy: IPS
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 576p, 480p, 720p
 - Ekran matowy: Tak
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - Pokrycie sRGB (typowe): 99%
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
 - Technologia Dell ComfortView: Tak
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Gęstość pikseli: 92,53 ppi
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
 - Podświetlenie LED: Tak
 - Typ HD: Full HD
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 720 x 400, 1152 x 864 (XGA+), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900
 - Przekątna ekranu: 24"
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 110 kHz
 - Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 100 Hz
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Obrotowe: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - OSD: Nie
 - Zarządzanie okablowaniem: Tak
 - Regulacja wysokości: Tak
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Obracany: -45 - 45°
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
 - Diody LED: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Regulowana wysokość (max): 15 cm
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Ilość portów USB typu C downstream: 1
 - Zasilanie USB: Tak
 - HDMI: Tak
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
 - Wersja HDCP: 1.4
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 3
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Maksymalne zasilanie USB: 15 W
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - HDCP: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ostrzeżenia: Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem

odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

- Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM): Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): TÜV mark
- Nie zawiera: PVC/BFR, Arsenowy, Rtęci
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 138
- Wersja PAIA: GaBi version 1, 2024
- Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 10
- Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): 58
- Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 67
- Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): 80
- Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 3