

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-24-s2425h-p-183511.html>



MONITOR DELL LED 24" S2425H

Cena	477,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELMON0235
Kod producenta	210-BMHJ
Kod EAN	5397184821602
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy (max):** 42 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 14,5 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1856260
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 537,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 411,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 163 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,85 kg
- **Szerokość ramki (góra):** 5,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 58,9 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,29 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 5,3 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 313,7 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 537,6 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,2 cm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,92 kg
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów

- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Typ matrycy:** IPS
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 1080i, 576p, 1080p
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **HDCP:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 11,147
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 70,807
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 71,906
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 3,297
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 157
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 85,094
- **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro

Moc:

- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Prąd wejściowy: 1.5 A
- Pobór mocy (max): 42 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 15 kWh
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,4 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Typ zasilacza: Wewnętrzny
- Pobór mocy: 14,5 W
- Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1856260

Waga i rozmiary:

- Szerokość urządzenia (z podstawą): 537,6 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 411,7 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 163 mm
- Waga (z podstawą): 3,85 kg
- Szerokość ramki (górze): 5,3 mm
- Głębokość (bez podstawy): 58,9 mm
- Waga (bez podstawy): 3,29 kg
- Szerokość ramki (bok): 5,3 mm
- Wysokość (bez podstawy): 313,7 mm
- Szerokość (bez podstawy): 537,6 mm
- Szerokość ramki (dół): 1,2 cm

Warunki pracy:

- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 5000 - 12192 m

Wydajność:

- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak

Dane opakowania:

- Waga wraz z opakowaniem: 5,92 kg

Zawartość opakowania:

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Prąd przemienny, HDMI
- Podstawa dołączona: Tak
- Długość kabla HDMI: 1,8 m

Wyświetlacz:

- Kształt ekranu: Płaski
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Podświetlenie LED: Tak
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Przekątna ekranu: 23,8"
- Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
- Natywna proporcja obrazu: 16:9

-
- **Typ HD:** Full HD
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 1080i, 576p, 1080p
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 11,147
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 70,807
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 71,906
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 3,297
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 157

-
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 85,094
 - **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024