

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-27-p2723d-p-182970.html>

MONITOR DELL LED 27" P2723D



Cena	1 504,62 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRBFXI
Kod producenta	210-BDDX
Kod EAN	5397184656785
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1057546
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Pobór mocy (max):** 55 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 535,2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,43 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 190,1 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 7,37 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,38 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 52,2 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,6 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 360,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,54 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,78 cm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski

- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 576p, 1080p, 1440p, 1080i, 720p
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 49 - 75 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 29 - 113 kHz
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 8 ms
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
- **Nie zawiera:** PVC/BFR
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 307,75
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 5,12
- **Wersja PAIA:** 1.3.0, 2021
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO₂e):** 137
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO₂e):** 192
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 394
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 81,5
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 586

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak

Moc:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1057546
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Pobór mocy (max):** 55 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 535,2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,43 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 190,1 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 7,37 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,38 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 52,2 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,6 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 360,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,54 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,78 cm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 576p, 1080p, 1440p, 1080i, 720p
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 49 - 75 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 29 - 113 kHz
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 8 ms
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1

Pozostałe funkcje:

-
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
- **Nie zawiera:** PVC/BFR

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 307,75
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 5,12
- **Wersja PAIA:** 1.3.0, 2021
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO₂e):** 137
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO₂e):** 192
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 394
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 81,5
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 586