

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-27-se2725hm-100hz-p-183513.html>

MONITOR DELL LED 27" SE2725HM 100Hz

Cena	419,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELMON0276
Kod producenta	210-BQZW
Kod EAN	5397184962558
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 16,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy (max):** 28 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Szerokość ramki (bok):** 6,61 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 361,9 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,1 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,16 kg
- **Waga (bez podstawy):** 3,56 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 49,2 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 6,6 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,34 cm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 199,9 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 453,7 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,58 kg
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Piórko dołączone:** Nie
- **Zasilacz w zestawie:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Gęstość pikseli:** 81 ppi
- **Typ matrycy:** IPS
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 110 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 576p, 480p, 720p
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 76 Hz
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Typ HD:** Full HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1152 x 864 (XGA+), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Obrotowe:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2186832
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 176
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 4,224
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 79,728

-
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 96,096
 - **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 12,144
 - **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 79,904

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 16,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Pobór mocy (max):** 28 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość ramki (bok):** 6,61 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 361,9 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,1 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,16 kg
- **Waga (bez podstawy):** 3,56 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 49,2 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 6,6 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,34 cm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 199,9 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 453,7 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,58 kg

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Piórko dołączone:** Nie
- **Zasilacz w zestawie:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Gęstość pikseli:** 81 ppi
- **Typ matrycy:** IPS
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 110 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 576p, 480p, 720p
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 76 Hz
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Typ HD:** Full HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1152 x 864 (XGA+), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Obrotowe:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **HDCP:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2186832

Ślad węglowy:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 176
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 4,224
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 79,728
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 96,096
- **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 12,144
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 79,904