

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-27-u2723qe-p-183075.html>



MONITOR DELL LED 27" U2723QE

Cena	3 087,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBELE
Kod producenta	210-BCXK
Kod EAN	5397184567753
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Prąd wejściowy:** 2.7 A
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 955176
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy (max):** 220 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 25,9 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 38 kWh
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 385,2 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 185 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 54,3 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,27 kg
- **Waga (bez podstawy):** 4,48 kg
- **Szerokość ramki (górze):** 7,35 mm
- **Waga statywu:** 1,79 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 353 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,4 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,35 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1 cm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Wi-Fi:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,53 kg
- **Przewody:** DisplayPort, USB Type-C na USB Type-A, Prąd przemieniczny, USB Type-C na USB Type-C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 86 Hz
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,47 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 140 kHz
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Gęstość pikseli:** 163,18 ppi
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Rozpraszanie ciepła (typowe):** 98,27 BTU/h
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **OSD:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **HDCP:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - **Ilość portów upstream:** 2
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Zasilanie:** Tak

-
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
 - **Ilość portów RJ-45:** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR, Arsenowy
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e):** 203
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 85,3
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 502
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 5,35
 - **Wersja PAIA:** 1.3.0, 2021
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 411,27
 - **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 313
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 815

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Przednia osłona:** Czarny

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 2.7 A
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 955176
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy (max):** 220 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 25,9 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 38 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 385,2 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 185 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 54,3 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,27 kg
- **Waga (bez podstawy):** 4,48 kg
- **Szerokość ramki (górze):** 7,35 mm
- **Waga statywu:** 1,79 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 353 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,4 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,35 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1 cm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,53 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** DisplayPort, USB Type-C na USB Type-A, Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 86 Hz
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,47 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 140 kHz
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **DDC/CI:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Gęstość pikseli:** 163,18 ppi
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rozpraszanie ciepła (typowe):** 98,27 BTU/h

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak

-
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **HDCP:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **HDMI:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Ilość portów upstream:** 2
- **Wyjście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Zasilanie:** Tak
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Ilość portów RJ-45:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Arsenowy
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR

Ślad węglowy:

- **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e):** 203
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 85,3
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 502
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 5,35
- **Wersja PAIA:** 1.3.0, 2021
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 411,27
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 313
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 815