

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-p2724deb-68-6-cm-27-lcd-2560-x-1440-px-quad-hd-p-183388.html>



## Monitor DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 px Quad HD

Cena	<b>2 117,79 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREKL1</b>
Kod producenta	<b>210-BFMZ</b>
Kod EAN	<b>5397184657065</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** 15 cm, Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Szerokość ramki (bok):** 7,52 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 3,84 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 1,72 cm
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 210 W
- **Pobór mocy:** 26 W
- **Głębokość wyświetlacza:** 59,6 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 611,8 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 415,8 mm
- **Waga wyświetlacza:** 5,65 kg
- **Waga (z podstawą):** 8,27 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 440,8 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Rysik:** Nie
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, DisplayPort, USB typu A na USB typu B
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,47 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** IPS
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Jasność:** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB:** 6
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port DVI:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Megapiksele:** 4 MP
- **System komputerowy:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO<sub>2</sub>e):** 6,89
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** 604
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO<sub>2</sub>e):** 205,823
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO<sub>2</sub>e):** 333,67
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO<sub>2</sub>e):** 57,97
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO<sub>2</sub>e):** 398,177
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO<sub>2</sub>e):** 157
- **Wersja PAIA:** 1.3.2, 2022

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

### Konstrukcja:

- 
- **Standard VESA:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** 15 cm, Tak
  - **Obracany:** -45 - 45°
  - **Szerokość ramki (bok):** 7,52 mm
  - **Szerokość ramki (górną):** 3,84 cm
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Szerokość ramki (dół):** 1,72 cm
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Kolor produktu:** Czarny
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°

#### Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 210 W
- **Pobór mocy:** 26 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość wyświetlacza:** 59,6 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 611,8 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 415,8 mm
- **Waga wyświetlacza:** 5,65 kg
- **Waga (z podstawą):** 8,27 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 440,8 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Wydajność:

- **Wersja HDCP:** 1.4
- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg

#### Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Rysik:** Nie
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, DisplayPort, USB typu A na USB typu B

#### Wyświetlacz:

- 
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,47 cm
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Jasność:** 350 cd/m<sup>2</sup>
  - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Typ HD:** Quad HD
  - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
  - **Podświetlenie LED:** Tak
  - **Przekątna ekranu:** 27"
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

#### Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB:** 6
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port DVI:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość DisplayPort:** 1

#### Kamera:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Megapiksele:** 4 MP

#### System komputerowy:

- **System komputerowy:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO

#### Ślad węglowy:

- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO<sub>2</sub>e):** 6,89
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** 604
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO<sub>2</sub>e):** 205,823
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO<sub>2</sub>e):** 333,67

- 
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 57,97**
  - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): 398,177**
  - **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e): 157**
  - **Wersja PAIA: 1.3.2, 2022**