

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-p2724deb-68-6-cm-27-lcd-2560-x-1440-px-quad-hd-p-183388.html>



Monitor DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 px Quad HD

Cena	1 855,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKL1
Kod producenta	210-BFMZ
Kod EAN	5397184657065
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** 15 cm, Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Szerokość ramki (bok):** 7,52 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 3,84 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 1,72 cm
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 210 W
- **Pobór mocy:** 26 W
- **Głębokość wyświetlacza:** 59,6 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 611,8 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 415,8 mm
- **Waga wyświetlacza:** 5,65 kg
- **Waga (z podstawą):** 8,27 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 440,8 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Rysik:** Nie
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, DisplayPort, USB typu A na USB typu B
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,47 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** IPS
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ HD:** Quad HD
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB:** 6
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port DVI:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Megapiksele:** 4 MP
- **System komputerowy:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 6,89
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 604
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO₂e):** 205,823
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 333,67
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 57,97
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO₂e):** 398,177
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO₂e):** 157
- **Wersja PAIA:** 1.3.2, 2022

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

-
- **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** 15 cm, Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Szerokość ramki (bok):** 7,52 mm
 - **Szerokość ramki (górn):** 3,84 cm
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Szerokość ramki (dół):** 1,72 cm
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 210 W
- **Pobór mocy:** 26 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość wyświetlacza:** 59,6 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 611,8 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 415,8 mm
- **Waga wyświetlacza:** 5,65 kg
- **Waga (z podstawą):** 8,27 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 440,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Wydajność:

- **Wersja HDCP:** 1.4
- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Rysik:** Nie
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, DisplayPort, USB typu A na USB typu B

Wyświetlacz:

-
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,47 cm
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Jasność:** 350 cd/m²
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB:** 6
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port DVI:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość DisplayPort:** 1

Kamera:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Megapiksele:** 4 MP

System komputerowy:

- **System komputerowy:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO

Ślad węglowy:

- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 6,89
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 604
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO₂e):** 205,823
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 333,67

-
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 57,97**
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): 398,177**
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e): 157**
 - **Wersja PAIA: 1.3.2, 2022**