

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/monitor-dell-plus-led-27-s2725dc-144hz-p-235219.html>



MONITOR DELL PLUS LED 27" S2725DC 144Hz

Cena	1 030,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELGAM0036
Kod producenta	210-BSRL
Kod EAN	5397184963005
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Biały
- **Nazwa koloru:** Ash White
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy (max):** 175 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 21,4 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 500,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 201,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,18 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,3 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,3 cm
- **Szerokość ramki (góra):** 7,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,62 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 58,9 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 356 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,3 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,86 kg
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 27"

-
- **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 144 Hz
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 27 - 218 kHz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 800 x 600 (SVGA)
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Typ podświetlacza:** Edge-Lit
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 480p, 1080p, 576p
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Diody LED:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Obracany:** -30 - 30°
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **HDMI:** Tak

-
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
 - **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 166,88
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 5,52
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e):** 142
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 366,25
 - **Wersja PAIA:** 1.3.2, 2022
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 48,16
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 587

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Biały
- **Nazwa koloru:** Ash White
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Przednia osłona:** Czarny

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy (max):** 175 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 21,4 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 500,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 201,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,18 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,3 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,3 cm
- **Szerokość ramki (górze):** 7,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,62 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 58,9 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 356 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,86 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** Quad HD
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 144 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 27 - 218 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 800 x 600 (SVGA)
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,5 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Typ podświetlacza:** Edge-Lit
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 480p, 1080p, 576p
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 166,88
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 5,52
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e):** 142
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 366,25
- **Wersja PAIA:** 1.3.2, 2022
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 48,16
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 587