

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-plus-led-27-s2725hsm-144hz-p-235221.html>

MONITOR DELL PLUS LED 27" S2725HSM 144Hz

Cena	668,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONDELGAM0038
Kod producenta	210-BSZF
Kod EAN	5397184962985
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Biały
- **Nazwa koloru:** Ash White
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Pobór mocy (max):** 43 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 389,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 201,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 609,7 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 5,89 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 58,9 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,2 cm
- **Szerokość (bez podstawy):** 609,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,95 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 354,2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 5,9 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,08 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI

-
- **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 144 Hz
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1152 x 864 (XGA+), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA)
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 163 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Czas reakcji (ekstremalny):** 4 ms
 - **Gęstość pikseli:** 82 ppi
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,6 cm
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,58 cm
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 720p, 480p, 1080p, 576p
 - **Głębia kolorów:** 8 bit
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
 - **Diody LED:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Obracany:** -30 - 30°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark
 - **Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM):** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR, Arsenowy, Rtęci

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Biały
- **Nazwa koloru:** Ash White
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 43 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 389,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 201,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 609,7 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 5,89 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 58,9 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,2 cm
- **Szerokość (bez podstawy):** 609,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,95 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 354,2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 5,9 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,08 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m

Wyświetlacz:

-
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 144 Hz
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1152 x 864 (XGA+), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA)
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 163 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Czas reakcji (ekstremalny):** 4 ms
 - **Gęstość pikseli:** 82 ppi
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 68,6 cm
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,58 cm
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 720p, 480p, 1080p, 576p
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz

Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obrotowe:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wersja HDCP:** 1.4

-
- **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark

Cechy charakterystyczne marki:

- **Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM):** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Arsenowy, Rtęci