

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-te6512mis-b3ag-163-8cm-65-4k-uhd-hdmi-vga-usb-p-250558.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor dotykowy iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG 163,8cm (65") 4K UHD HDMI/VGA/USB

Cena	5 853,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIMCI
Kod producenta	6207-151
Kod EAN	4948570123698
PKWiU	26.40.34.0

Opis produktu

- **Wejście audio (mini jack):** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Odtwarzanie multimedialnych:** Y
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, WEEE, REACH, RoHS, TÜV mark, CB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Kiosk
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość ramki (bok):** 1,65 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 4,5 cm
- **Orientacja:** Pozioma
- **Kolor ramki:** Black
- **Szerokość ramki (góra):** 1,65 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 138 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Waga produktu:** 35 kg
- **Głębokość produktu:** 87,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 1488,5 mm
- **Wysokość produktu:** 896,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 896,5 mm
- **Szerokość produktu:** 1488,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 87,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1488,5 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 87,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 35 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 896,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 35 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%

-
- **Wi-Fi:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
 - **HDCP:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
 - **OSD:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Języki menu ekranowego:** Włoski, Hiszpański, Duński, Szwedzki, Angielski, Francuska, Polski, Rosyjski, Norweski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Fiński
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
 - **Głębokość opakowania:** 208 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 44,7 kg
 - **Wysokość opakowania:** 1005 mm
 - **Szerokość opakowania:** 1628 mm
 - **Pojemność opakowania:** 44700 cm³
 - **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI
 - **Baterie w zestawie:** Tak
 - **Rysik:** Tak
 - **Moduł Wi-Fi w zestawie:** Tak
 - **Liczba piórek dotykowych:** 4
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 135 kHz
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000:1
 - **Rozmiar plamki:** 0,372 x 0,372 mm
 - **Przekątna ekranu:** 65"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Technologia touchscreen:** PureTouch-IR
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1428,5 x 803,5 mm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
 - **Jasność:** 400 cd/m²
 - **Grubość szkła:** 3 mm
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
 - **Folia szklana:** AG/AR Film
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 163,9 cm
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 32 W
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów HDMI:** 4
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **RS-232C:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 5
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
 - **Audio Return Channel (ARC):** Tak
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 3
 - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
 - **Bluetooth:** Tak

-
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Jasność:** 350 cd/m²
 - **Wersja Bluetooth:** 5.0
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11
 - **Liczba rdzeni procesora:** 4
 - **Pamięć RAM:** 8 GB
 - **Typ procesora:** ARM Cortex
 - **Producent procesora:** ARM
 - **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
 - **Model procesora:** A55
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pamięć wbudowana:** 64 GB
 - **Architektura procesora:** ARM Cortex-A55

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wejście audio (mini jack):** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Odtwarzanie multimedialnych:** Y
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, WEEE, REACH, RoHS, TÜV mark, CB

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Kiosk
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość ramki (bok):** 1,65 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 4,5 cm
- **Orientacja:** Pozioma
- **Kolor ramki:** Black
- **Szerokość ramki (górną):** 1,65 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 138 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 35 kg
- **Głębokość produktu:** 87,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 1488,5 mm
- **Wysokość produktu:** 896,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 896,5 mm
- **Szerokość produktu:** 1488,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 87,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1488,5 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 87,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 35 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 896,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 35 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s

Wydajność:

- **HDCP:** Tak
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **OSD:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Języki menu ekranowego:** Włoski, Hiszpański, Duński, Szwedzki, Angielski, Francuska, Polski, Rosyjski, Norweski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Fiński
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 208 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 44,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 1005 mm
- **Szerokość opakowania:** 1628 mm
- **Pojemność opakowania:** 44700 cm³

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Rysik:** Tak
- **Moduł Wi-Fi w zestawie:** Tak
- **Liczba piórek dotykowych:** 4
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 135 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000:1
- **Rozmiar plamki:** 0,372 x 0,372 mm
- **Przekątna ekranu:** 65"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Technologia touchscreen:** PureTouch-IR
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1428,5 x 803,5 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Grubość szkła:** 3 mm
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
- **Folia szklana:** AG/AR Film
- **Typ matrycy:** IPS
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 163,9 cm

Audio:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 32 W

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów HDMI:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze RS232:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **RS-232C:** Tak
- **Ilość portów USB:** 5
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
- **Audio Return Channel (ARC):** Tak
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 3
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Bluetooth:** Tak
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Wersja Bluetooth:** 5.0

System komputerowy:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Producent procesora:** ARM
- **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
- **Model procesora:** A55
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pamięć wbudowana:** 64 GB
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A55