

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dotykowy-t1521msc-b2-15-cali-pcap-bezel-free-front-p-182498.html>



## Monitor dotykowy T1521MSC-B2 15 cali PCAP bezel free front

Cena	<b>1 692,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREKKS</b>
Kod producenta	<b>T1521MSC-B2</b>
Kod EAN	<b>4948570120642</b>

### Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Grubość szkła:** 1,2 mm
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 11 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1385536
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Waga (z podstawą):** 3,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 340,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 198 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 308 mm
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie, USB, HDMI
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 370 cd/m<sup>2</sup>
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Typ ekranu dotykowego:** Bład
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 22,8 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 38 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ HD:** XGA
- **Typ podświetlacza:** LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,297 x 0,297 mm
- **Typ matrycy:** TN

- 
- **Ekran dotykowy:** Tak
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 370 cd/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 30,4 cm
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,4 - 60 kHz
  - **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Przekątna ekranu:** 15"
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Włoski, Francuska, Rosyjski
  - **Liczba języków OSD:** 8
  - **OSD:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** 10 - 70°
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
  - **HDMI:** Tak
  - **Port USB Touch:** Tak
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Wbudowany USB hub:** Nie
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, cUL, CE, EAC, REACH, UKCA, WEEE
  - **Stopień ochrony IP:** IPX3
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Grubość szkła:** 1,2 mm
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 11 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1385536
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 3,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 340,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 198 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 308 mm

### Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie

### Zawartość opakowania:

- 
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
  - **Podstawa dołączona:** Tak
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Przewody:** Zasilanie, USB, HDMI

#### Wyświetlacz:

- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 370 cd/m<sup>2</sup>
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Typ ekranu dotykowego:** Blad
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 22,8 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 38 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ HD:** XGA
- **Typ podświetlacza:** LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,297 x 0,297 mm
- **Typ matrycy:** TN
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 370 cd/m<sup>2</sup>
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 30,4 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,4 - 60 kHz
- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 15"

#### Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Ergonomia:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Włoski, Francuska, Rosyjski
- **Liczba języków OSD:** 8
- **OSD:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 10 - 70°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm

#### Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Tak
- **Port USB Touch:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, cUL, CE, EAC, REACH, UKCA, WEEE
- **Stopień ochrony IP:** IPX3

#### Zrównoważony rozwój:

- 
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak