

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dotykowy-t1521msc-b2-15-cali-pcap-bezel-free-front-p-182498.html>



Monitor dotykowy T1521MSC-B2 15 cali PCAP bezel free front

Cena	1 574,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKKS
Kod producenta	T1521MSC-B2
Kod EAN	4948570120642

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Grubość szkła:** 1,2 mm
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 11 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1385536
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Waga (z podstawą):** 3,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 340,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 198 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 308 mm
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie, USB, HDMI
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 370 cd/m²
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Typ ekranu dotykowego:** Bład
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 22,8 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 38 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ HD:** XGA
- **Typ podświetlacza:** LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,297 x 0,297 mm
- **Typ matrycy:** TN

-
- **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 370 cd/m²
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 30,4 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,4 - 60 kHz
 - **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Przekątna ekranu:** 15"
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Włoski, Francuska, Rosyjski
 - **Liczba języków OSD:** 8
 - **OSD:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 10 - 70°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
 - **HDMI:** Tak
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, cUL, CE, EAC, REACH, UKCA, WEEE
 - **Stopień ochrony IP:** IPX3
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Grubość szkła:** 1,2 mm
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 11 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1385536
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 3,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 340,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 198 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 308 mm

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie

Zawartość opakowania:

-
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewody:** Zasilanie, USB, HDMI

Wyświetlacz:

- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 370 cd/m²
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Typ ekranu dotykowego:** Blad
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 22,8 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 38 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ HD:** XGA
- **Typ podświetlacza:** LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,297 x 0,297 mm
- **Typ matrycy:** TN
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 370 cd/m²
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 30,4 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,4 - 60 kHz
- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 15"

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Włoski, Francuska, Rosyjski
- **Liczba języków OSD:** 8
- **OSD:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 10 - 70°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm

Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Tak
- **Port USB Touch:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, cUL, CE, EAC, REACH, UKCA, WEEE
- **Stopień ochrony IP:** IPX3

Zrównoważony rozwój:

-
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak